

## 22608 MAH LED HI 48W-NW RYF

Por- és páramentes LED-lámpatest

5905339226082



up to  
**150** lm/W




A Kanlux MAH LED HI por- és páramentes lámpatestek magas igényekkel rendelkező felhasználók számára készültek. A Kanlux MAH LED HI lámpatesteket akár 150lm/W értéket elérő kiemelkedő fényhasznosítás jellemzi, valamint egyszerű, gyors szerelés és sorba köthetőség - ami lehetővé teszi nagy felületek megvilágítását. A Kanlux MAH LED HI lámpatestek esetében bordázott diffúzort alkalmaztunk, ami növeli a fényáramot.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** szürke  
**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti  
**Alkalmazás helye:** kültéri  
**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m  
**A lámpatestek sorba köthetők:** igen  
**Fényerőszabályozható:** nem  
**Hossz [mm]:** 1475  
**Szélesség [mm]:** 80  
**Magasság [mm]:** 70  
**Fojtótekercekek száma:** 2  
**Integrált LED fényforrás:** igen

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC  
**Névleges frekvencia [Hz]:** 50  
**Maximális teljesítmény [W]:** 48  
**Áramütés elleni védelmi osztály:** II  
**Búra anyaga:** PC  
**Dióda típusa:** LED SMD  
**Fényáram [lm]:** 6400  
**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** 7650  
**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** gömb (360°)  
**Fényforrás színe:** fehér  
**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000  
**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:**  $\leq 6$   
**Színvisszaadási index:** 80  
**Élettartam [h]:** 50000  
**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 15000$   
**Sugárzási szög [°]:** 110  
**Lámpa fényereje [lm/W]:** 133  
**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** -20÷40  
**Lámpaház anyaga:** PC  
**Csatlakozó típusa:** csavaros sorkapocs  
**Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5



Por- és páramentes LED-lámpatest


**Fényforrás felfűtési ideje [s]:**  $\leq 1$   
**Fényforrás gyújtási ideje [s]:**  $\leq 0,5$   
**IK fokozat:** 08  
**IP védettségi fokozat:** 65

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab  
**Csomagolás típusa:** 9  
**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1  
**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 9  
**Nettó egységsúly [g]:** 1642  
**Súly [g]:** 1944.44  
**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 151.5  
**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 9  
**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 7.5  
**Doboz súlya [kg]:** 17.49996  
**Karton szélessége [cm]:** 27.5  
**Doboz magassága [cm]:** 24  
**Doboz hossza [cm]:** 153.5  
**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.10131

### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően



## 22608 MAH LED HI 48W-NW RYF

Por- és páramentes LED-lámpatest

KANLUX S.A. (kat 22608) MAH LED HI 48W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22608) MAH LED HI 48W-NW RYF  
Lamps: 1 x MAH LED HI 48W-NW

