

22800 MAH PLUS-236/4LED/PC

Por- és páramentes lámpatest LED fénycsőhöz

5905339228000



A Kanlux MAH PLUS 4LED a népszerű lámpatest LED megfelelője. 1200 mm vagy 1500 mm hosszú T8 LED fényforrás való hozzá. Ez a megoldás tökéletes ipari felhasználásra.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: szürke

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A lámpatestek sorba köthetők: igen

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

T8 LED fénycsövek tápellátása: egyoldalas

Hossz [mm]: 1265

Szélesség [mm]: 125

Magasság [mm]: 92

Klipszek száma: 8

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 2 x max 36

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: PC

Fényforrások: T8 LED

Foglalat : G13

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: műanyag

Fogantyú anyaga: fém

Klipszek anyag: műanyag

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷2,5

IP védettség fokozat: 65

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 6

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 6

Nettó egység súly [g]: 1600

Súly [g]: 1950

Egységcsomagolás hossza [cm]: 127.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 14

Egységcsomagolás magassága [cm]: 6.5

22800 MAH PLUS-236/4LED/PC

Por- és páramentes lámpatest LED fénycsőhöz




Doboz súlya [kg]: 11.7
Karton szélessége [cm]: 28.5
Doboz magassága [cm]: 22
Doboz hossza [cm]: 128
Karton térfogata [m³]: 0.080256

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- az MAH PLUS 4 LED/PC lámpatestekhez T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz egyoldali megtáplálású fénycső való


KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv4
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 18W-NW



KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 18W-NW




22800 MAH PLUS-236/4LED/PC

Por- és páramentes lámpatest LED fénycsőhöz

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i GLASSv2
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 18W-NW



KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i T8 Miledo
Lampy: 2 x T8 LED 18W-NW

