

LED keret

5905339267719



A LED panelek nagyon népszerű elemei az irodai helyiségek megvilágítása terén. Hosszú élettartamuknak, energiatakarékosságuknak és esztétikus megjelenésüknek köszönhetően egyre inkább kiváltják a tükrös lámpatesteket. A Kanlux AVAR LED egy új típusú, modern technológiájú, nagy fénnyáramú és különleges megjelenésű világító keret.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti süllyesztett

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**Fényerőszabályozható:** nem

**A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni:** igen

**A készlet tartalmazza a tápegységet:** igen

**Hossz [mm]:** 591

**Szélesség [mm]:** 591

**Magasság [mm]:** 14

**Integrált LED fényforrás:** igen

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 40

**Áramütés elleni védelmi osztály:** II

**Búra anyaga:** műanyag

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fénnyáram [lm]:** 3800

**Fényforrás színe:** hideg fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 6000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:**  $\leq 6$

**Színvisszaadási index:** 80

**Élettartam [h]:** 25000

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 15000$

**Sugárzási szög [°]:** 110

**Lámpa fényereje [lm/W]:** 95

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25

**Búra típusa:** opál

**Lámpaház anyaga:** alumínium ötvözet


**Panel/keret anyaga:** alumínium ötvözet

**Csatlakozó típusa:** sorkapocs

**Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:** 0,75

**Fényforrás felfűtési ideje [s]:**  $\leq 1$

### LED keret



Fényforrás gyújtási ideje [s]:  $\leq 0,5$

IP védettségi fokozat: 20

#### LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10

Nettó egységsúly [g]: 480

Súly [g]: 880

Egységcsomagolás hossza [cm]: 62

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3

Egységcsomagolás magassága [cm]: 62

Doboz súlya [kg]: 8.8

Karton szélessége [cm]: 34


Doboz magassága [cm]: 63.5

Doboz hossza [cm]: 63.5

Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.137097


#### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- AVAR 62x62 alternatív méretű mennyezeti rendszerekhez (625mmx625mm)



KANLUX S.A. (kat 26771) AVAR 6060 40W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26771) AVAR 6060 40W-CW  
Lamps: 1 x AVAR 6060 40W-CW



LED keret

### TARTOZÉKOK:

**28512** AVAR DALI SET 40W

A DALI protokoll szerinti kommunikációt lehetővé tevő tápegység és tartozékok (28512)

