

Mennyezeti LED lámpa

5905339269836



A Kanlux VARSO LED integrált LED fényforrással rendelkező hermetikusan zárt mennyezeti lámpatestek családja. Tökéletes megoldás mind beruházások (társasházak, szállodák), mind pedig egyéni háztartások számára, ahol fokozott nedvesség elleni védettségre van szükség (IP54). A különösen nagy területek megvilágításához javasoljuk a 36W teljesítményű Kanlux VARSO HI alkalmazását, amelyek fényárama eléri a 3600 lument. Ne feledje, hogy kínálatunkban elérhető mozgásérzékelővel (SE) felszerelt Kanlux VARSO lámpatestek is.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti

**Alkalmazás helye:** kültéri

**Relé érintkezői közötti mikrorés:** igen

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**Fényerőszabályozható:** nem

**Mozgásérzékelés:** igen

**Hossz [mm]:** 327

**Szélesség [mm]:** 327

**Magasság [mm]:** 49

**Érzékenység beállítás:** igen

**Integrált LED fényforrás:** igen

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 24

**Áramütés elleni védelmi osztály:** II

**Búra anyaga:** műanyag

**Dióda típusa:** LED SMD

**Lámpatest fényárama [lm]:** 2280

**Fényforrás színe:** fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** ≤6

**Színvisszaadási index:** 80

**Élettartam [h]:** 20000

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:** ≥20000

**Sugárzási szög [°]:** 120


**Lámpa fényereje [lm/W]:** 95

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** -20÷35

**Lámpaház anyaga:** műanyag

**Érzékelő típusa:** mikrohullámú

### Mennyezeti LED lámpa



**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs

**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya**

**[mm<sup>2</sup>]:** 0,5-2,5

**Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]:** 5-5

**Fényforrás felfűtési ideje [s]:** ≤1

**Fényforrás gyújtási ideje [s]:** ≤0,5

**Érzékelő működési frekvenciája [MHz]:** 5,8

**Érzékelő működési szöge [°]:** 360

**Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást**

**érezkel [lx]:** 2/10/50/off

**IP védettségi fokozat:** 54

**Érzékelési tartomány [m]:** max 9

#### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab

**Csomagolás típusa:** 10

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 10

**Nettó egység súly [g]:** 1094

**Súly [g]:** 1350

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 33.5

**Doboz súlya [kg]:** 13.5

**Karton szélessége [cm]:** 35



**Doboz magassága [cm]:** 36.5

**Doboz hossza [cm]:** 57

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.072818

#### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- Állami Higiéniai Intézet tanúsítványa: száma BK/K/0352/01/2018, érvényes: 2023-05-30
- VARSO LED + SE - mozgásérzékelős verzió



## 26983 VARSO LED 24W-NW-L-SE

Mennyezeti LED lámpa

KANLUX S.A. (kat 26983) VARSO LED 24W-NW-L-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26983) VARSO LED 24W-NW-L-SE  
Lamps: 1 x VARSO LED 24W-NW

