

Csarnokvilágító LED lámpatest

5905339271563



A Kanlux HB PRO HI csarnokvilágító lámpatest. A LED technológia alkalmazásával elért energiamegtakarítás mellett extrém hosszú élettartam és IP65 védetség jellemzi. Tökéletes magas raktárakba, gyártó vagy kereskedelmi csarnokokba. A lámpatest további előnye a szerelést megkönnyítő integrált csatlakozódoboz. A Kanlux HB PRO HI magas fényáramot és magas, 150 lm/W értékű fényhasznosítást jelent.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fekete

**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti

**Alkalmazás helye:** kültéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 1m

**Fényerőszabályozható:** nem

**Magasság [mm]:** 165

**Átmérő [mm]:** 330

**Higanytartalom:** nem

**Integrált LED fényforrás:** igen

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 150

**Áramütés elleni védelmi osztály:** I

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényáram [lm]:** 21750

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** 24000

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** gömb (360°)

**Fényforrás színe:** fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:**  $\leq 6$

**Színvisszaadási index:** 80

**Élettartam [h]:** 30000

**Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén:** L70B50

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 15000$

**Sugárzási szög [°]:** 90

**Lámpa fényereje [lm/W]:** 145

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** -20÷40

**Lámpaház anyaga:** alumínium ötvözet


**Védőüveg anyaga:** műanyag

**Csatlakozó típusa:** csavaros sorkapocs

**Fényforrás felfűtési ideje [s]:**  $\leq 1$

## 27156 HB PRO LED HI 150W-NW

Csarnokvilágító LED lámpatest



Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

IK fokozat: 08

IP védetség fokozat: 65

### LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 1

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1

Nettó egységsúly [g]: 2728

Súly [g]: 3370

Egységcsomagolás hossza [cm]: 35

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 36

Egységcsomagolás magassága [cm]: 17

Doboz súlya [kg]: 3.37

Karton szélessége [cm]: 36


Doboz magassága [cm]: 17

Doboz hossza [cm]: 35

Karton térfogata [m³]: 0.02142

### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően




## 27156 HB PRO LED HI 150W-NW

### Csarnokvilágító LED lámpatest


KANLUX S.A. (kat 27156) HB PRO LED HI 150W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156) HB PRO LED HI 150W-NW  
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW



KANLUX S.A. (kat 27156+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + GRID  
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW




## 27156 HB PRO LED HI 150W-NW

### Csarnokvilágító LED lámpatest


KANLUX S.A. (kat 27156+33191) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 50D / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156+33191) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 50D  
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW



KANLUX S.A. (kat 27156+33191+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 50D + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156+33191+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 50D + GRID  
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW




## 27156 HB PRO LED HI 150W-NW

Csarnokvilágító LED lámpatest


KANLUX S.A. (kat 27156+33194) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 120D / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156+33194) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 120D  
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW



KANLUX S.A. (kat 27156+33194+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 120D + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156+33194+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 120D + GRID  
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW



### TARTOZÉKOK

**33193**

HBPH LENS 120D 100W

120 fokos lencse  
HB PRO HI 100W  
lámpához, HBPH  
LENS 120D 100W  
(33193)



**33194**

HBPH LENS 120D 150W

120 fokos lencse  
HB PRO HI 150W  
lámpához, HBPH  
LENS 120D 150W  
(33194)

Létrehozás dátuma: 30.05.2023, 12:14

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.  
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

## 27156 HB PRO LED HI 150W-NW

Csarnokvilágító LED lámpatest



**33195**

HBPH LENS 120D 200W

120 fokos lencse  
HB PRO HI 200W  
lámpához, HBPH  
LENS 120D 200W  
(33195)



**33190**

HBPH LENS 50D 100W

50 fokos lencse  
HB PRO HI 100W  
lámpához, HBPH  
LENS 50D 100W  
(33190)



**33191**

HBPH LENS 50D 150W

50 fokos lencse  
HB PRO HI 150W  
lámpához, HBPH  
LENS 50D 150W  
(33191)



**33192**

HBPH LENS 50D 200W

50 fokos lencse  
HB PRO HI 200W  
lámpához, HBPH  
LENS 60D 200W  
(33192)



**33196**

HBPH GRID 100W

Védőrács HB PRO  
LED HI 100W-NW  
lámpához, HBPH  
GRID 100W, ezüst  
(33196)



**33197**

HBPH GRID 150W

Védőrács HB PRO  
LED HI 150W-NW  
lámpához, HBPH  
GRID 150W, ezüst  
(33197)

## 27156 HB PRO LED HI 150W-NW

---

Csarnokvilágító LED lámpatest



**33198**

HBPH GRID 200W

Védőrács HB PRO  
LED HI 200W-NW  
lámpához, HBPH  
GRID 200W, ezüst  
(33198)

