

# XENARC ULTRA LIFE D3S

Kiemelkedő élettartam és 10 év garancia



### 10 év OSRAM garancia

Legyen gondtalan élmény a vezetés.  
Online regisztrációval 4 év garancia:  
[www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)



### Extra élettartam

A szokásos xenonlámpáknál akár  
négyyszer hosszabb élettartam



### Nagyobb tartósság

Hosszabb csere-ciklus, nagyobb  
megbízhatóság és kényelem



### Tartós lámpa négyszeres élettartammal

A XENARC ULTRA LIFE xenonlámpákat a tartósságra koncentrálnak fejlesztették ki. Ezek a hosszú élettartamú fényszórók könnyebbé teszik az életet, köszönhetően a hagyományos xenon lámpákhoz képest négyszer hosszabb élettartamnak. Ezek a megbízható lámpák 300,000 km megtételéig működnek (átlagosan 14,259 km éves futásteljesítmény és 60% -os bekapcsolási idő mellett)! A XENARC ULTRA LIFE lámpákhoz az OSRAM egyedülálló 10 év garanciát biztosít a végfelhasználóknak, online regisztráció esetén ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Így nemcsak pénzt takarít meg a költséges lámpacserék elmaradásával, hanem a jövőbeni stresszt és leállásokat is elkerülheti. Kérjük, vegye figyelembe: A XENARC lámpacserét szakembernek kell elvégeznie.

## Termék adatlap

### Műszaki adatok


#### Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	35 W
Névleges feszültség	42.0 V
Névleges teljesítmény	35.00 W
Vizsgálati feszültség	13,5 V
Felvett teljesítmény tűrése	±3 %

#### Fotometriai adatok

Fényáram	3200 lm
Fényáram tűrés	±15 %
Színhőmérséklet	4300 K

#### Méreték és súly



Átmérő	9 mm
Termék súlya	60.20 g
Hosszúság	83.2 mm

#### Élettartam

Garancia	10 years
----------	----------

#### További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	PK32d-5
----------------------------------	---------

#### Képességek

Technológia	HID
-------------	-----

#### Tanúsítványok és szabványok


## Termék adatlap

ECE kategória	D3S <sup>1)</sup>
Jóváhagyási jelek	E1 jóváhagyás

<sup>1)</sup> Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-04-2022
Primary Article Identifier	4052899425606   4052899429710   4052899429734   4052899429758
Candidate List Substance 1	lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030   4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e



### Others graphics

### Logisztikai adatok



Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899425606	XENARC ULTRA LIFE D3S	Folding Box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	83.00 g
4052899425613	XENARC ULTRA LIFE D3S	Karton 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 dm <sup>3</sup>	364.05 g
4052899425620	XENARC ULTRA LIFE D3S	Shipping box EAN 50 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	4533.00 g
4052899429710	XENARC ULTRA LIFE D3S	Hard Cover Box 2	- x - x -		89.00 g

## Termék adatlap

4052899429727	XENARC ULTRA LIFE D3S	Karton 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm <sup>3</sup>	1170.00 g
4062172022088	XENARC ULTRA LIFE D3S	Karton 4	122 mm x 106 mm x 121 mm	1.56 dm <sup>3</sup>	505.00 g
4062172032919	XENARC ULTRA LIFE D3S	Shipping box EAN 50 48	- x - x -		

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Download Data

File	
	Brochures 729345_ULTRA LIFE Leaflet (HU)
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT

#### Biztonsági tanács

Javasoljuk, hogy a XENARC lámpa cseréjét szakember végezze.

#### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

#### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



# OSRAM