

TERMÉKADATLAP

SUN@Home PANAN Floor

Sun@Home Office Light | Irodai világítás emberközpontú világítási technológiával



Alkalmazási területek

- Beltéri alkalmazási területek
- Konyhák, nappalik, gyerekszobák vagy otthoni irodák

Termékelőnyök

- Ösztönzi a fokozott koncentrációt és hatékonyságot
- Javítja az általános aktivitási szintet és az éberséget
- Javítja az alvás ritmusát és intenzitását
- Javítja az optikai kényelmet
- Az otthoni környezetben található mikroorganizmusok és rossz szagok semlegesítésével gondoskodik a tiszta, biztonságos levegőről
- Homogén fényeloszlás
- Egyszerű és gyors beépíthetőség

Termékjellemzők

- Változtatható színhőmérséklet: 2200...5000 K
- LEDVANCE SMART+ WiFi alkalmazással vezérelhető (amelyhez legalább Android™ 4.4 vagy iOS 9.0 szükséges)
- Hangvezérléssel vezérelhető: Google Assistant vagy Amazon Alexa
- Szabályozható
- Innovatív Fullspectrum SunLike LED-ek CRI95-ös színvisszaadással
- SunLike LED-ek a LED-spektrumban csökkentett kék fénnel



- Innovatív bevonattechnológia az otthonában előforduló kórokozók és szagok ellen
- Automatizált bioritmus funkció

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	41,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Névleges áram	168 mA
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Teljesítménytényező (λ)	$\geq 0,5$
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Light color (designation)	Változtatható színhőmérsékletű
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcM
Névleges fényáram	2000 lm
Fényáram	2000 lm
Fényhasznosítás	60 lm/W
Színhőmérséklet	2200...5000 K
Színvisszaadási index, Ra	> 95

Világítástechnikai adatok

Sugárzási szög	120 °
Bekapcsolás ideje	< 0.5 s

MÉRETEK ÉS SÚLY

Product weight	14000,00 g
Átmérő	400,00 mm
Hossz	400,00 mm
Szélesség	400,00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	400,00 mm
Magasság	1800,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	1800,00 mm

Élettartam

Kapcsolási ciklusok száma	15000
Élettartam	30000 h

SZÍNEK ÉS ANYAGOK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Fém
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
----------------------------------	--------------

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Rögzítési hely	Padló
----------------	-------

KAPACITÁS

Dimmable	Yes
Csatlakozás típusa	Csatlakozó típusa: C (EU)
Kompatibilis okos otthoni technológia	Google Assistant / Amazon Alexa
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető



TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE
Védelmi osztály	II
Védelem típusa	IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Az alkalmazáson keresztül vagy hangvezérléssel történő használathoz kompatibilis intelligens otthoni rendszer szükséges
- A LEDVANCE SMART + WiFi alkalmazással történő vezérléshez okostelefon vagy táblagép szükséges
- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

LETÖLTÉSEK

LETÖLTÉSEK	
	User instruction SUN@HOME PANAN LAMP
	Declarations of conformity SUN@HOME SMART+ PANAN wifi

LETÖLTÉSEK

Packaging insert
SUN@HOME

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4058075575899	Hajtogatott doboz 1	450 mm x 440 mm x 740 mm	11521.00 g	146.52 dm ³
4058075575905	Shipping box 1	763 mm x 473 mm x 467 mm	13300.00 g	168.54 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.