

TERMÉKADATLAP

SUN@Home Monitor clip lamp

Sun@Home Office Light | Irodai világítás emberközpontú világítási technológiával

Alkalmazási területek

- Beltéri alkalmazási területek
- Konyhák, nappalik, gyerekszobák vagy otthoni irodák



Termékelőnyök

- Ösztönzi a fokozott koncentrációt és hatékonyságot
- Javítja az általános aktivitási szintet és az éberséget
- Javítja az alvás ritmusát és intenzitását
- Javítja az optikai kényelmet
- Az otthoni környezetben található mikroorganizmusok és rossz szagok semlegesítésével gondoskodik a tiszta, biztonságos levegőről
- Homogén fényeloszlás
- Egyszerű és gyors beépíthetőség

Termékjellemzők

- Változtatható színhőmérséklet: 2200...5000 K
- LEDVANCE SMART+ WiFi alkalmazással vezérelhető (amelyhez legalább Android™ 4.4 vagy iOS 9.0 szükséges)
- Hangvezérléssel vezérelhető: Google Assistant vagy Amazon Alexa
- Szabályozható
- Innovatív Fullspectrum SunLike LED-ek CRI95-ös színvisszaadással
- SunLike LED-ek a LED-spektrumban csökkentett kék fénnel



- Innovatív bevonattechnológia az otthonában előforduló kórokozók és szagok ellen
- Automatizált bioritmus funkció

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Névleges teljesítmény | 2,50 W |
| Névleges feszültség | 5 V |
| Névleges áram | 500 mA |
| Hálózati frekvencia | 50...60 Hz |
| Teljesítménytényező (λ) | nem releváns |

Fotometriai adatok

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Light color (designation) | Változtatható színhőmérsékletű |
| Standard színmegfelelősségi eloszlás | < 6 sdcm |
| Névleges fényáram | 35 lm |
| Fényáram | 35 lm |
| Fényhasznosítás | 17 lm/W |
| Színhőmérséklet | 2200...5000 K |
| Színvisszaadási index, Ra | > 95 |

Világítástechnikai adatok

| | |
|-------------------|---------|
| Sugárzási szög | 110 ° |
| Bekapcsolás ideje | < 0.5 s |

MÉRETEK ÉS SÚLY

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Product weight | 398,00 g |
| Hossz | 450.00 mm |
| Szélesség | 44,00 mm |
| Szélesség (a kerek lámpatestek is) | 44,00 mm |
| Magasság | 95,50 mm |
| Magasság (a hengeres lámpatestek is) | 95,50 mm |

Élettartam

| | |
|---------------------------|-------|
| Kapcsolási ciklusok száma | 15000 |
|---------------------------|-------|

| | |
|------------|---------|
| Élettartam | 30000 h |
|------------|---------|

SZÍNEK ÉS ANYAGOK

| | |
|--------------------|-------------------|
| Termék színe | Fekete |
| Ház színe | Fekete |
| Felépítmény anyaga | Műanyag |
| Burkolat anyag | Polikarbonát (PC) |

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | -20...+40 °C |
|----------------------------------|--------------|

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

| | |
|----------------|------------------|
| Rögzítési hely | Computer Monitor |
|----------------|------------------|

KAPACITÁS

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Dimmable | Yes |
| Csatlakozás típusa | USB |
| Kompatibilis okos otthoni technológia | Google Assistant / Amazon Alexa |
| Cserélhető LED-modul | Nem cserélhető |



TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

| | |
|-----------------|-----------|
| Szabványok | CE / UKCA |
| Védelmi osztály | III |
| Védelem típusa | IP20 |

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Az alkalmazáson keresztül vagy hangvezérléssel történő használathoz kompatibilis intelligens otthoni rendszer szükséges
- A LEDVANCE SMART + WiFi alkalmazással történő vezérléshez okostelefon vagy táblagép szükséges
- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

LETÖLTÉSEK

| LETÖLTÉSEK | |
|--|---|
|  | User instruction SUNATHOME MONITOR CLIP LAMP TW |
|  | Declarations of conformity SUN@HOME Monitor Clip Lamp TW |

LETÖLTÉSEK

Packaging insert
SUN@HOME

LOGISZTIKAI ADATOK

| Termékkód | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | Gross weight | Volume |
|---------------|---------------------------|--|--------------|-----------------------|
| 4058075575912 | Hajtogatott doboz 1 | 57 mm x 107 mm x 463 mm | 579.00 g | 2.82 dm ³ |
| 4058075575929 | Shipping box 4 | 487 mm x 247 mm x 138 mm | 2759.00 g | 16.60 dm ³ |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.