

# NIGHT BREAKER LASER HB3

Kiváló fényerejű halogén lámpa



### Akár 150%-kal több fény

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel



### Akár 150 méter hosszú fénykéve

Jobb láthatóság



### Akár 20%-kal fehérebb fény

Modern megjelenés összehasonlítva a minimumm törvényi követelményekkel



### Erős halogén fény magas igényekhez

Az innovatív lézeres ablációs technológiának köszönhetően a NIGHT BREAKER LASER halogén fényszóró lámpák akár 150%-kal is jobban világítanak a minimális törvényi előíráshoz képest. A csúcstechnológiával megtervezett izzószál extra fényerősséget biztosít. Következésképpen a lámpák a minimális törvényi előíráshoz képest akár 150 méter hosszú fénysugarat és akár 20% -kal fehérebb fényt szolgáltatnak. A nagyobb fény és a jobb láthatóság segíthet a sofőröknek a közlekedési veszélyek gyorsabb felismerésében és az azokra való reagálásban. Végül, de nem utolsósorban: Az OSRAM NIGHT BREAKER LASER egyedülálló dizájnnal (lézergravírozott terméknév) és teljes portfóliójával (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4)nyűgöz le.

# Termék adatlap

## Műszaki adatok

### Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	9005NL
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Halogén fényszórólámpa

### Elektromos adatok


Felvett teljesítmény	73 W <sup>1)</sup>
Névleges feszültség	12.0 V
Névleges teljesítmény	60.00 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Fotometriai adatok

Fényáram	1700 lm
Fényáram tűrés	±12 %
Színhőmérséklet	3200 K

### Méretetek és súly



Átmérő	12.0 mm
Termék súlya	21.00 g
Hosszúság	80.3 mm

### Élettartam

Élettartam, B3	110 h
Élettartam Tc	210 h

### További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	P20d
----------------------------------	------

## Termék adatlap

### Képességek

Technológia	HAL
-------------	-----

### Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	HB3
---------------	-----

### Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	9005NL
----------------------	--------

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	28-01-2022
Primary Article Identifier	4052899992022   4052899992115   4052899992078   4052899992054   4052899992030   4052899998858   4052899577978   4062172114394   4052899992092
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172114394	NIGHT BREAKER LASER HB3	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	134.00 g
4062172114400	NIGHT BREAKER LASER HB3	Karton 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	755.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Download Data

File
 360 Degree Image NIGHT BREAKER LASER HB3

### Jogi tanács

Fénykibocsátás az ECE R112 / R37 minimális követelményekhez képest

## Termék adatlap

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



# OSRAM