Termék adatlap

Wire Harness AX 2LS

Két darab fényforrás bekötése
Az OSRAM LEDriving jármű- és munkalámpák egyetlen világítási funkciójával rendelkező, két darab fényforrás beszereléséhez megfelelő vezetékkészlet 12 V-os járművekhez

Integrált be-kikapcsolás
A jármű belterében való felszereléshez, az OSRAM LEDriving munkalámpák igény szerinti fel- és lekapcsolásához

Egyszerű beszerelés
Az OSRAM LEDriving jármű- és munkalámpák egyszerű felszereléséhez

A fény életre kel az OSRAM LEDriving kiegészítő fényszórókkal
Az OSRAM LEDriving jármű- és munkalámpák beszerelésének támogatására az OSRAM kifejlesztett egy speciális szériát, a hozzájuk való tartozékokkal együtt. Az OSRAM Wire Harness AX 2LS segítségével az OSRAM LEDriving jármű- és munkalámpák immár gyorsan és egyszerűen felszerelhetők a megfelelő járműre.Az OSRAM Wire Harness AX 2LS egy világítási funkcióval ellátott, két fényforrás beszereléséhez alkalmas vezetékkészlet. Rendelkezik egy integrált be-/kikapcsolóval, amely a jármű belterében szerelhető fel, az OSRAM LEDriving munkalámpák igény szerinti fel- és lekapcsolásához. A kapcsoló csak az OSRAM LEDriving munkalámpákhoz használható. Az OSRAM Wire Harness AX 2LS 12 V-os járművekhez alkalmas. Az OSRAM emellett 2 év garanciát is kínál1).

© 2022, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	LEDDL ACC 102

Elektromos adatok

Névleges feszültség	12.0 V

Méretek és súly



Termék súlya	348.00 g
Hosszúság	0.0 mm

Élettartam

Garancia	2 years

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	LEDDL ACC 102

Logisztikai adatok

Commodity code	854442909000

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	08-06-2022
Primary Article Identifier	4062172147729
Declaration No. in SCIP database	In work

Logisztikai adatok

© 2022, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172147729	Wire Harness AX 2LS	Folding Box 1	175 mm x 82 mm x 177 mm	2.52 dm^3	398.00 g
4062172147736	Wire Harness AX 2LS	Karton 8	362 mm x 335 mm x 190 mm	23.04 dm^3	3629.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File
	User instruction LEDriving, Wire Harness AX 2LS
	Brochures LEDriving driving and working lights brochure (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)

Jogi tájékoztatás:
1) Részletes feltételek a www.osram.hu/am-garancia oldalon

Alkalmazási javaslat:

Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a felhasználói útmutatóban.

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2022, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.