

LEDDriving SL PS19W

Ideális cserelámpa minden járműhöz




A járművek külső részén való különféle felhasználási módokra

Hideg fehér



A hagyományos PS19W lámpákat helyettesíti

Könnyen válthat LED technológiára a plug & play rendszerrel



A megbízható OSRAM minőség kevesebb lámpacserét jelent

4 év OSRAM garancia (részletes feltételek a www.osram.hu/am-garancia oldalon)



LED-es helyettesítő a PS19W típushoz

A LEDDriving SL PS19W cserelámpák modern, erőteljes fényt nyújtanak 6000 Kelvin színhőmérsékletig. Ezek a cserelámpák az összes hagyományos PS19W lámpafejjel használhatók. A hagyományos lámpákhoz képest a LED retrofit lámpák akár 80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak. Az OSRAM 4 év garanciát ad LEDDriving SL lámpáira. Ezek a termékek ECE engedéllyel nem rendelkeznek. Külső világításként közúton nem használhatóak. Közúton történő alkalmazás jogi következményeket vonhat maga után. Néhány országban a termékek nem forgalmazhatóak. Részletes információkért forduljon kollégáinkhoz.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	5201DWP
Termék típusa (off-road vagy on-road)	Off-road \pm PS19W
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Elsősorban nappali menetfény alkalmazásokba


Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	1,8 W
Névleges feszültség	12.0 V
Névleges teljesítmény	1.60 W
Vizsgálati feszültség	13,5 V
Felvett teljesítmény tűrése	$\pm 10 \%$

Fotometriai adatok

Fényáram	140 lm
Fényáram tűrés	$\pm 25 \%$
Színhőmérséklet	6000 K
Fényszín LED	Cool white

Méretetek és súly



Átmérő	15.5 mm
Termék súlya	11.00 g
Hosszúság	42.5 mm

Élettartam

Élettartam, B3	1500 h
Élettartam Tc	4000 h
Garancia	4 years

Termék adatlap

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	PG20-1
----------------------------------	--------

Képességek

Technológia	LED ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	5201DWP
----------------------	---------

Environmental information



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-12-2021
Primary Article Identifier	4062172150293
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	11589200-5e74-464c-a970-2b1ae6f9e2dc

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172150293	LEDDriving SL \triangleq PS19W	Folding Box 1	34 mm x 35 mm x 58 mm	0.07 dm ³	14.00 g
4062172150309	LEDDriving SL \triangleq PS19W	Karton 10	178 mm x 76 mm x 67 mm	0.91 dm ³	171.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File
 Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
 Brochures 618438_LEDDriving RETROFIT application overview (EN)



Biztonsági tanács

Canbus kompatibilis

Színes izzók, színes bura mögötti használatra

Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM