


# LEDDriving SL C5W 6438 WHITE

Ideális cserelámpa minden járműhöz




**A járművek külső részén való különféle felhasználási módokra**

Hideg fehér



**A hagyományos C5W fényforrások helyett**

Könnyen válthat LED technológiára a plug & play rendszerrel



**A megbízható OSRAM minőség kevesebb lámpacserét jelent**

4 év OSRAM garancia (részletes feltételek a [www.osram.hu/am-garancia](http://www.osram.hu/am-garancia) oldalon)



## LED-es helyettesítő a C5W típushoz

A LEDDriving SL C5W cserelámpák modern, erőteljes fényt nyújtanak 6000 Kelvin színhőmérsékletig. Ezek a cserelámpák az összes hagyományos C5W lámpafejjel használhatók. A hagyományos lámpákhoz képest a LED retrofit lámpák akár 80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak. Az OSRAM 4 év garanciát ad LEDDriving SL lámpáira. Ezek a termékek ECE engedéllyel nem rendelkeznek. Külső világításként közúton nem használhatóak. Közúton történő alkalmazás jogi következményeket vonhat maga után. Néhány országban a termékek nem forgalmazhatóak. Részletes információkért forduljon kollégáinkhoz.

## Termék adatlap

### Műszaki adatok

#### Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	6438DWP
Termék típusa (off-road vagy on-road)	Off-road $\pm$ C5W
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Elsősorban rendszámtábla/ kódlámpa alkalmazásokba


#### Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	1,2 W
Névleges feszültség	12.0 V
Névleges teljesítmény	1.00 W
Vizsgálati feszültség	13,5 V
Felvett teljesítmény tűrése	$\pm 25$ %

#### Fotometriai adatok

Fényáram	45 lm
Fényáram tűrés	$\pm 30$ %
Színhőmérséklet	6000 K
Fényszín LED	Cool white

#### Méretetek és súly



Átmérő	11.0 mm
Termék súlya	2.90 g
Hosszúság	31.0 mm

#### Élettartam

Élettartam, B3	2500 h
Élettartam Tc	5000 h
Garancia	4 years

## Termék adatlap

### További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	SV8.5-8
----------------------------------	---------

### Képességek

Technológia	LED <sup>1)</sup>
-------------	-------------------

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	6438DWP
----------------------	---------

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-12-2021
Primary Article Identifier	4062172054089   4062172150637
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	57f5e426-c401-4083-ba23-b642fa3bb8d1   5dbadd0f-f4a4-43b0-958e-9dcdea08ef9f

### Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méret (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172150637	LEDDriving SL $\triangleq$ C5W	Blister 1	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	15.00 g
4062172150644	LEDDriving SL $\triangleq$ C5W	Karton 5	104 mm x 71 mm x 146 mm	1.08 dm <sup>3</sup>	111.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Download Data

File
 Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)



Brochures  
618438\_LEDiving RETROFIT application overview (EN)



360 Degree Image  
LEDiving SL C5W 6438DWP-01B 6418DWP-01B 6413DWP-01B

### Biztonsági tanács

Canbus kompatibilis

Színes izzók, színes bura mögötti használatra

### Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

# OSRAM