

PHILIPS

Lighting



MASTER VALUE LEDspot PAR



MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D

A robusztus kialakítású, meleg fehér fényt kibocsátó, új generációs PAR-lámpák ideálisan használhatók a vendéglátóiparban általános és szpotvilágításra. Szabályozható fényerejűek, és különösen alkalmasak közterek, például előcsarnokok, folyosók és lépcsőházak megvilágítására, ahol folyamatos fényre van szükség. A normál LED-es szpotlámpákkal összehasonlítva nagyobb energiamegtakarítást kínálnak.

Termék adatok

Általános információ		Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	
Fejelés	E27 [E27]	Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen	Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	540 lm
Névleges élettartam (névleges)	25000 h	Működtetés és elektronika	
Kapcsolási ciklusok száma	50000X	Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Fényárammérés referencia	Narrow Cone	Teljesítmény (névleges) (névleges)	6 W
Sor	MASTER Value	Fényforrás árama (névleges)	40 mA
Technikai adatok		Teljesítmény-egyenérték	50 W
Színkód	940 [4000 K korrelált színhőmérséklet]	Indulási idő (névleges)	0,5 s
Sugárzási szög (névleges)	40 °	Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	0,5 s
Fényáram (névleges)	540 lm	Teljesítménytényező (névleges)	0,7
Fényerősség (névleges)	1100 cd	Feszültség (névleges)	220–240 V
Színmegjelölés	Fehér (CW)	Hőmérséklet	
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	80 °C
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	90 lm/W		
Színkonzisztencia	<6		
Színvisszaadási index (névleges)	90		

MASTER VALUE LEDspot PAR

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Csak egyes fényerő-szabályozókkal

Mechanika és tokozás

Fényforrás formája Átlátszó
Fényforrásbúra formája PAR20 [PAR 2.5 inch]


Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékosági osztály F
Megfelel kiemelő világításhoz Yes
Energiafogyasztás kWh/1000 óra 6 kWh
EPREL-regisztrációs szám 1121753

Termékadatok

Teljes termékkód 871951444314300
A termék megrendelési neve MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D
EAN/UPC - termék 8719514443143
Rendelési kód 44314300
Számoló – mennyiség csomagonként 1
Számoló – csomag külső dobozonként 6
SAP anyag 929003486202
Net Weight (Piece) 0,080 kg


Méretezett rajza




MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	65 mm	85 mm

Fotometriai adatok




Light Distribution Diagram



Accent Lighting Spots

MASTER VALUE LEDspot PAR

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour

Élettartam



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

