



Inner

M





Inner



Aplică de încastrat in perete pentru exterior/interior, cu lumină asimetrică, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic, disponibilă în variante de culori alb mat sau gri închis. Aparat echipat cu POWER LED lumină alb cald 3000K driver inclus.


Outdoor/indoor recessed wall lamp, assymmetric light, die-cast aluminum body electrostatic painted, available in different colours of matt white or dark grey. Device equipped with POWER LED warm white light 3000K, driver included.

Applique ad incasso a parete per esterni/interni a luce asimmetrica, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri, disponibile nelle varianti colore bianco opaco o grigio scuro. Apparecchio dotato di POWER LED luce bianco caldo 3000K, driver incluso.

Встраиваемый в стену бра для внешнего/внутреннего освещения, с ассиметричным светом, тело из алюминия, литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле, доступное в матовом белом цвете или в темно-сером цвете. Оборудование оснащено POWER LED с теплым белом светом 3000 К. Встроенный драйвэр.


Falba építendő beltéri/kültéri falilámpa, asszimetrikus fényel, nyomás alatt öntött alumínium testtel, elektromagnetikus mezőben festve, matt fehér vagy sötétszürke színben kapható. POWER LED-del ellátott készülék, 3000K meleg fehér fény, beépített driverrel.

Лампа за вграждане на стена, външна/вътрешна, асиметрична светлина, алуминево тяло, отливо под налягане, боядисано в электростатично поле, на разположение във варианти на цветове матово бял или тъмно сив. Устройство, оборудван с POWER LED с топла бяла светлина, 3000K, включен драйвэр.




Type	Code	Finishing	LED Type/Producer	Input voltage	Power	Luminous Flux	LED color temperature	Optics	CRI
	9635	MWH	Power LED/CREE	220-240V	1 x 3W	106 lm	3000K	44°	82
	9636	DG							

Photometry




Dimension





Type	Code	Finishing	LED Type/Producer	Input voltage	Power	Luminous Flux	LED color temperature	Optics	CRI
	9637	MWH	Power LED/CREE	220-240V	1 x 3W	106 lm	3000K	44°	82
	9638	DG							

Photometry



Dimension

