


LEDDriving DMI for Audi A4, A5

Megújítás engedélyezett és nagyteljesítményű LED-del



Dinamikus LED-ek

LED dinamikusan irányjelző
tükörlámpa
csúcsteljesítményű LED-ekkel



- Plug & Play

Gyors és egyszerű módosítás
és beszerelés



Akár 200%-kal több fény 1)

Az intenzív borostyán LED
fénynek köszönhetően
hatalmas fényerő és nagy
kontraszt nappal és éjszaka
is2)



ECE engedéllyel

- ECE R6/R10- Engedélyezett-
Regisztráció nem szükséges



Kapcsoljon hűha üzemmódba az OSRAM LEDDriving dinamikus irányjelző tükörlámpákkal

Innovative & Up to dateAz innováció és a minőség iránti elkötelezettségünk vezetett, hogy újra definiáljuk az OSRAM járművilágítást. Az OSRAM tovább bővíti a LEDDriving dinamikus irányjelző tükörlámpával a LED portfólióját. Ez a teljesen LED technológiával működő dinamikus irányjelző tükörlámpa innovatív dizájnnal tökéletesen kiegészíti a jármű egyedi megjelenését. Az innovatív, nagyteljesítményű LED-ek pontokban felvillannak és akár 200%-kal több fényt¹⁾ és intenzív sárga LED fényükkel nagy kontrasztot adnak nappal és éjszaka is.²⁾A legújabb fényvezetési technológiának köszönhetően homogén fényeloszlást nyújtanak az irányjelző tükörlámpa felületén. Ezáltal javul a jármű észlelhetősége és ennek következtében a közúti forgalom biztonsága. Az OSRAM 5 év garanciát biztosít a termékekre³⁾Magas kompatibilitás & egyedi megjelenésA LEDDriving dinamikus irányjelző tükörlámpát nemcsak innovatív világítási technológia hanem magasszintű kompatibilitás is jellemzi. Így többféle modellhez is megfelelőek. Két változatban: BLACK vagy WHITE EDITION: mindkettőt úgy tervezték, hogy kiemelje minden jármű egyedi stílusát. A fekete lenyűgöző és színezett, a fehér átlátszó és tiszta dizájn. A két különböző változatnak köszönhetően a LEDDriving dinamikus irányjelző tükörlámpa tökéletesen illeszkedik számos járműtípushoz.Engedélyezett & egyszerűen beszerelhetőA legfrisebb OSRAM innovációkkal a jármű engedélyezett, és rendkívül stílusos hangsúlyozása szemet gyönyörködtető dizájnnal nagyon egyszerű. Az ECE irányelveknek megfelelően elvégezték a tesztek és jóváhagyásokat, így a LEDDriving dinamikus irányjelző tükörlámpa engedélyezetten használható és további jóváhagyásra nincs szükség. ECE engedély ECE R6/R10.A Plug & Play technológia biztosítja a gyors és problémamentes beszerelést LEDDriving dinamikus irányjelző tükörlámpa, meglévő kábelezés átalakítása nem szükséges.Az OSRAM a minőséget a DIN EN ISO / IEC 17025 szabvány alapján tesztelteA LEDDriving dinamikus irányjelző tükörlámpát DIN tanúsítvánnyal rendelkező környezeti szimulációs laboratóriumunkban tesztelték a víz, por, meleg és hideg hőmérséklet, az UV fény és az állandó rezgések szélsőséges külső hatásait illetően és az IP6K9K védelem osztályba sorolták be.Kapcsoljon hűha üzemmódba az OSRAM LEDDriving dinamikus irányjelző tükörlámpávalAlkalmazási javaslatok:Audi A4 B9 (08/2015)Audi S4 B9: (05/2016)Audi RS4 B9: (09/2017)Audi A5 F5 (10/2016)Audi S5 F5: (07/2016)Audi RS5 F5: (03/2017)¹⁾ Összehasonlítva az ECE R6 minimum követelményekkel²⁾ Összehasonlítva más irányjelző tükörlámpákkal³⁾ Részletes garanciális feltételek: www.osram.hu/am-garancia

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció		Elektromos adatok			Fotometriai adatok
	Rendelési hivatkozás	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Vizsgálati feszültség	Névleges teljesítmény	Névleges feszültség	Intenzitás
LEDiving DMI for Audi A4, A5 ¹⁾	LEDDMI 8W0 BK S	Irányjelző tükörlámpa	13,2 V	2.40 W	12.0 V	min 0.6 cd
LEDiving DMI for Audi A4, A5 ²⁾	LEDDMI 8W0 WT S	Irányjelző tükörlámpa	13,2 V	2.40 W	12.0 V	min 0.6 cd

Termékmegnevezés	Színhőmérséklet	Méretek és súly			Élettartam	
		Magasság	Szélesség	Hosszúság	Élettartam Tc	Garancia
LEDiving DMI for Audi A4, A5 ¹⁾	2700 K	65.0 mm	70.0 mm	255.0 mm	5000 h	5 years
LEDiving DMI for Audi A4, A5 ²⁾	2700 K	65.0 mm	70.0 mm	255.0 mm	5000 h	5 years

Termékmegnevezés	Képességek	Tanúsítványok és szabványok		
	Technológia	Szabványok	Jóváhagyási jelek	Védettség típusa
LEDiving DMI for Audi A4, A5 ¹⁾	LED ³⁾	CCC/SAE/EAC	E24 approval	IP6K9K
LEDiving DMI for Audi A4, A5 ²⁾	LED ³⁾	CCC/SAE/EAC	E24 approval	IP6K9K



Termékmegnevezés	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
LEDiving DMI for Audi A4, A5 ¹⁾	11-10-2022	4062172052818	In work
LEDiving DMI for Audi A4, A5 ²⁾	11-10-2022	4062172052733	In work

¹⁾ Black Edition

²⁾ White Edition

³⁾ Light-emitting diode application

Download Data

File	
	User instruction DYNAMIC MIRROR INDICATOR
	Movie application OSRAM LEDriving Dynamic Mirror Indicators for Audi A4 Product Trailer (EN)

Jogi előírások:

A LEDriving dinamikus irányjelző tükörlámpa teljesen megfelel az ECE követelményeinek a gyárilag beszerelt tükörlámpák cseréjéhez, ezért regisztráció nem szükséges. Az egyes országokban lehetnek az ECE standardizált előírásoktól eltérő egyedi előírások, melyek kötelező érvényűek.

- 1) Összehasonlítva az ECE R6 minimum követelményekkel
- 2) Összehasonlítva más irányjelző tükörlámpákkal
- 3) Részletes feltételek: www.osram.hu/am-garancia

Alkalmazási javaslat:

Audi A4 B9 (08/2015à)

Audi S4 B9: (05/2016à)

Audi RS4 B9: (09/2017à)

Audi A5 F5 (10/2016à)

Audi S5 F5: (07/2016à)

Audi RS5 F5: (03/2017à)

Alkalmazási javaslatok:

További részletes alkalmazási információk és grafikonok a termékadatlapon találhatóak.

Figyelmeztetés:

A változtatás jogát fenntartjuk. Mindig a legfrissebb változatot használja.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.