


 LEDLENSER

— TERMÉKADATLAP  
**H19R Signature**



# H19R Signature

## TERMÉKELÍRÁS

A H19R Signature egy csúcskategóriás fényszóró extrém szabadtéri kalandorok számára. Az állítható szórt- és spot fény együtt egyedi fénymintát hoz létre. A Ledlenser Connect alkalmazásnak és a Bluetooth távirányítónak köszönhetően a H19R Signature könnyen személyre szabható és távvezérelhető. A mellékelt tartozékok biztosítják a rugalmas használatot, pl. sisakon vagy kormányon.

- Csúcskategóriás fényszóró akár 4000 lumen fényárammal és előremutató technológiákkal
- Bluetooth kapcsolat okostelefonnal, egyedi fényfunkciókhoz és beállításokhoz a Ledlenser Connect App segítségével; Kiegészítő távirányító, amely lehetővé teszi a lámpa külső működtetését, pl. csuklóból
- Fusion Beam: az egyénileg beállítható szórt és spot fény kiváló megvilágítást biztosít
- Maximális védelem a por és a víz ellen (IP68)
- További tartozékok, például távirányító, GoPro adapter, hosszabbító kábel, univerzális rögzítő és sisak rögzítő rendszer

### MŰSZAKI ADATOK

Fej átmérője [mm]	68
Tömeg akkuval [g]	374
Tömeg akku nélkül [g]	224
Fókuszálható	Nem
Fej anyaga	Polikarbonát
Ház anyaga	Alumínium ötvözet
Lencse	Műanyag lencse (PMMA)
Fejpánt anyaga	Rugalmas szalag
Fejpánt típusa	Oldalpánt és fej feletti pánt
Fej mozgatórendszer	Fokozatmentes mozgás
Fej elfordulásszög [°]	95
Fejpánt jellemzők	Levehető Rugalmas Mosható Fényvisszaverő

### ENERGIAELLÁTÁS

Áramforrás	Akkumulátor
Áramforrás száma [db]	1
Áramforrás vegyülete	Li-ion
Helyettesíthető az akkumulátor	Igen
Összfeszültség [V]	7,4
Összkapacitás [mAh]	4800
Tárolt összenergia <sup>2</sup> [Wh]	35,52
Tölthető	Igen
Töltési idő5 [perc]	330
Energiamód	Állandó fényerő
Energiaállapot kijelző	Akku kijelző Töltésjelző Alacsony töltöttség

### EGYÉB JELLEMZŐK

IP védettség	IP68
Ütésállóság (esési magasság) [m]	1,5
Üzemi hőmérséklettartomány [°C]	-20-tól +40-ig

### VILÁGÍTÁSI MÓDOK

Boost, Power, Mid Power, Low Power, Strobe, Position, S.O.S., Blink

### FÉNYFORRÁS

LED-ek száma	2
LED típusa	Xtreme LED
LED színe	Fehér
Színhőmérséklet [K]	6000 – 7500
CRI index	80

### FÉNYJELLEMZŐK

ANSI – Állandó fényerő	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Fényáram <sup>1</sup> [lm]	4000	1800	800	200
Fény hatótávolsága <sup>1</sup> [m]	330	250	150	80
Világítás időtartama <sup>1</sup> [óra]		3,5	7	20

### KAPCSOLÓ

Front kapcsoló

### JELLEMZŐK

Bluetooth<sup>®</sup>, Szabályozható fényerő, Piros fény, Szállítási rögzítés, Villódzásmentes, Memória funkció, Biztonsági fény

### TECHNOLÓGIÁK

Optisense Technology, Temperature Control System, Magnetic Charge System, Cooling Technology, Multi-Core Optics, Fusion Beam, Emergency Light

# H19R Signature

## CSOMAGOLÁS ÉS LOGISZTIKA



Példa illusztráció a csomagolásra

### CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓK

Termék csomagolása	Puha tok
Szállított tartozék	Akkumulátor, Hosszabbítókábel, Rögzítőcsipesz, GoPro rögzítő, Sisakrögzítő szett, Fejpánt, Magnetic töltőkábel Tripod rögzítő, USB adapter, Univerzális rögzítőbilincs
Cikkszám	502198
Vámtarifaszám	85131000000
Termék színe	Fekete

### DOBOZ

Méretetek SZ × H × M [cm]	25.7 × 18.3 × 11.8
Bruttó tömeg [g]	902
EAN	4058205021111

### GYŰJTŐ KARTONDOBOZ

Termékdarabszám	6
Méretetek SZ × H × M [cm]	39,5 x 31 x 40
Bruttó tömeg [kg]	8,980
EAN	4058205021135

# H19R Signature

## KIEGÉSZÍTŐK

TERMÉKKATEGÓRIA	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS
Rögzítők/Tartók	502246	GoPro rögzítő, D típus
Rögzítők/Tartók	502247	Tripod rögzítő, D típus
Rögzítők/Tartók	502253	Övcsipesz, A típus
Rögzítők/Tartók	502313	Sisakpánt rögzítőcsipesz, A típus
Rögzítők/Tartók	502314	Sisakrögzítő szett, H típus
Rögzítők/Tartók	502256	Univerzális rögzítőbilincs, E típus
Áramforrás	502310	2×21700 li-ion akkupakk
Áramforrás	502411	Bluetooth 2×21700 akkubox
Töltők/Kábelek	502265	Mágneses töltőkábel, A típus
Távkapcsolók	502311	Bluetooth távirányító, A tip.
Töltők/Kábelek	502312	Hosszabítókábel, C típus
Rögzítők/Tartók	502451	Átlátszó szilikonfejpánt, A típus
Töltők/Kábelek	502271	USB adapter, 2,4 A

# H19R Signature

## TERMÉKSOROZATOK

A Ledlenser H sorozat a fényszóró kategória legjobbjait kínálja számos alkalmazásban használható megbízható fénnel. A H sorozat lámpái nélkülözhetetlenek a felhasználók széles köre számára egyéni és professzionális környezetben. A magas termékminőség, az intuitív működés, az ergonomikus kialakítás, és végül, de nem utolsósorban a páratlan fényrendszer nagy sikerre vezette ezt a sorozatot. A H-sorozat minden termékét előrettekintő új technológiákkal és funkciókkal teljesen újratervezték. A Ledlenser erőteljesen megemelte a mércét ezzel a kollekcijával. Az új H sorozat egyben az első Ledlenser fejlámpa-sorozat, amelyet minden felhasználói területre terveztek. A Core, Work és Signature termékcsaládnak eltérő dizájnjai és jellemzői vannak, hogy testre szabottak legyenek különböző célcsoportok számára.

A Signature fényszórók a H-sorozat prémium kategóriáját alkotják. A Core modellek kiterjedt alapjellemezőire építenek, és tökéletes világítást biztosítanak az igényes, szabadtéri lámpák rajongói számára. A Bluetooth 5.0-nak köszönhetően a lámpák a klasszikus kézi működtetés mellett a Ledlenser Connect App segítségével vezérelhetők és konfigurálhatók. A különösen természetes színviszáadás és a kiterjedt tartozékválaszték teszi a Signature fényszórókat az ambiciózus kalandok legfőbb partnerévé.

## LÁBJEGYZETEK

A szállítás terjedelmére, a megjelenésre, a teljesítményre, méretre és súlyra vonatkozó információk megegyeznek a közzététel időpontjában rendelkezésre álló információkkal. A termékfejlesztés érdekében fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk a szállítási terjedelmet, a megjelenést, a kialakítást és a színt. A termékek eltérhetnek a tényleges termékektől, és megjelenhetnek rajtuk olyan kiegészítők, amelyeket külön lehet megvásárolni. Hibás és hiányos információkból eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

1) A mérési értékek az ANSI FL1 szerinti az adott beállításban. Ha nincs egyértelműen megadva a beállítás, a fényáram (lumen/lm) és a fény hatótávolság (méter/m) értékek a legnagyobb teljesítményű beállításra vonatkoznak, az akkumulátor időtartama (óra/h) pedig a legkisebb teljesítményű beállításra. A boost funkció (ha rendelkezésre áll) többször is használható, de csak rövid ideig. Ha a lámpa színes LED-del/LED-ekkel van felszerelve, akkor a mérési értékek a fehér fényre vagy a fehér LED-re vonatkoznak. A mérés energiatakarékos üzemmódban (energy saving) történt, ha a lámpának több energiamódja van.

2) Számított energiaérték wattóraban (Wh). Ez vonatkozik a termékben lévő elem(ek) szállítási állapotára, vagy akkumulátoros lámpa esetén a termékben a teljesen feltöltött állapotú akkumulátor(ok)ra.

5) A töltési idő függ a töltéshez használt akkumulátortöltőtől.

6) A Bluetooth® szövegdjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és a Ledlenser GmbH & Co. KG általi ilyen védjegyek használata engedélyezett.