



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Termékcsalád | Unica |
| Esztétikai név | Unica (hagyományos forma) |
| Termék vagy alkatrész típusa | R-TV/SAT csatlakozó |
| Készülék bemutatása | Mechanizmus |
| TV aljzat típusa | Csillagpontos |
| Színárnyalat | Krém |
| A használat feltétele | Párhuzamos elosztórendszerek |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---------------------|--|
| TV-csatlakozó | IEC 9,52 mm-es apa |
| SAT-csatlakozó | IEC 9.52 mm anya |
| Vonali csillapítás | 0,8 DB Rádió jel10...108 MHz 0,8 DB TV/UHF jel470...830 MHz 0,8 DB TV/VHF jel118...470 MHz 1,4 dB SAT jel950...2400 MHz |
| Egyenáramú | SAT aljzatban |
| Mennyiség soronként | 1 |
| Modulok száma | 2 modul |
| Anyag | ASA + PC: betét fedlap |
| Rögzítési mód | Rápattintható |
| Mélység | 28 mm |
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 45 mm |
| Beágyazási mélység | 18 mm |
| Nettó súly | 0,073 kg |




Környezet

| | |
|---|--|
| IP védettség fok | IP20 |
| IK védettség fok | IK02 |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | 15...35 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | 0...35 °C |
| Környezeti jellemző | Aceton Alkohol Folyékony szappan Fehéritő Benzin Ablaktisztító folyadék Olaj UV-álló |
| Szabványok | UNE 20062-93 R.D. 279/1999 DIN 45330 EN 50083-4 R.D. 279/1999 EN 50083-3 DIN 45330 EN 50083-2 EMC/EN/IEC 61547 |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 4,000 cm |
| 1. csomag szélessége | 6,500 cm |
| 1.csomag hossza | 6,500 cm |
| 1. csomag súlya | 73,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1 |
| Egységek száma 2. csomagban | 10 |
| 2.csomag magassága | 4,500 cm |
| 2. csomag szélessége | 13,500 cm |
| 2. csomag hossza | 33,000 cm |
| 2. csomag súlya | 802,000 g |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S02 |
| Egységek száma 3. csomagban | 40 |
| 3.csomag magassága | 15,000 cm |
| 3. csomag szélessége | 30,000 cm |
| 3. csomag hossza | 40,000 cm |
| 3. csomag súlya | 3,451 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet |  REACH Nyilatkozat |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen |
| EU RoHS irányelv | Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet |  Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen |
| Környezetvédelmi közzététel |  A Termék Környezeti Profilja |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|
