

921NA

Lampen mit Glasquetschsockeln für Pkw



Produktvorteile

- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

Produkteigenschaften

- Originalersatzteile

Technische Daten


Elektrische Daten

| | |
|--------------|--------|
| Nennleistung | 16 W |
| Nennspannung | 12 V |
| Prüfspannung | 13.5 V |

Lichttechnische Daten

| | |
|---------------------|--------|
| Lichtstrom | 190 lm |
| Lichtstrom-Toleranz | ±20 % |

Abmessungen & Gewicht



Produktgrafik

| | |
|----------------|---------|
| Länge | 38.1 mm |
| Durchmesser | 16.0 mm |
| Produktgewicht | 2.00 g |

Lebensdauer

| | |
|----------------|--------|
| Lebensdauer B3 | 400 h |
| Lebensdauer Tc | 1000 h |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|--------------------------|-----------|
| Sockel (Normbezeichnung) | W2.1x9,5d |
| Neuer Artikel | NEW |

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------|-------|
| ECE-Kategorie | WY16W |
|---------------|-------|

Produktdatenblatt

Klassifikationen

| | |
|----------------------|-------|
| Bestellnummer | 921NA |
|----------------------|-------|

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit | Abmessungen (Höhe x Breite x Länge) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4052899035652 | 921NA | Unverpackt 1 | - x - x - | | |
| 4052899910232 | 921NA | Faltschachtel 10 | 138 mm x 40 mm x 54 mm | 0.30 dm ³ | 33.00 g |
| 4052899910539 | 921NA | Versandschachtel 50 | 64 mm x 144 mm x 205 mm | 1.89 dm ³ | 215.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.