


 LEDLENSER

— TERMÉKADATLAP
P6R Core



P6R Core

TERMÉKLEÍRÁS

A P6R Core egy teljesen új zseblámpa, tökéletesen védett a portól és a víztől. Karcsú kialakítása magában foglalja a fényes világítást biztosító csúcstechnológiát. A P6R Core fénye tompítható és állítható az innovatív Smart Light Technology révén. Mágneses töltőrendszerrel tölthető. Rendelkezik a szabadalmaztatott³ Advanced Focus Systemmel, amely az új Multi-Core Optics technológiával kombinálva állandó fénysugarat kínál spot vagy szórt fény üzemmódban, szükség esetén akár víz alatt is. És ha egy helyiség megvilágítása közben szabadon akarja tartani a kezét, a lámpa könnyen leállítható a végzáró sapkán.

- Advanced Focus System a hatékony, határozott szórt és spot fényhez
- Smart Light Technology az egyedi fényfunkciókhoz
- A Flex Sealing Technology magas védelmet nyújt por és víz ellen (IP68)
- Állandó fény a hosszú időn át tartó állandó fényáram érdekében
- Az akkumulátor kényelmes feltöltése mágneses töltő rendszerrel (Magnetic Charge System)

MŰSZAKI ADATOK

Hossz defókuszálva [mm]	151
Hossz fókuszálva [mm]	158
Fej átmérője [mm]	35
Rúd átmérője [mm]	25
Tömeg akkuval [g]	170
Tömeg akku nélkül [g]	123
Fókuszálható	Igen
Fej anyaga	Alumínium ötvözet
Rúd anyaga	Alumínium ötvözet
Lencse	Műanyag lencse (PMMA)
Elem/akku cartridge	Nem

ENERGIAELLÁTÁS

Áramforrás	Akkumulátor
Áramforrás száma [db]	1
Áramforrás vegyülete	Li-ion
Helyettesíthető az akkumulátor	Igen
Összfeszültség [V]	3,7
Összkapacitás [mAh]	2500
Tárolt összenergia ² [Wh]	9,25
Tölthető	Igen
Töltési idő ⁵ [perc]	300
Energiamód	Állandó fényerő
Energiaállapot kijelző	Akku kijelző Töltéskijelző Alacsony töltöttség

EGYÉB JELLEMZŐK

IP védettség	IP68
Ütésállóság (esési magasság) [m]	2
Üzemi hőmérséklettartomány [°C]	-20-tól +40-ig

VILÁGÍTÁSI MÓDOK

Blink, Boost, Low Power, Mid Power, Power, Position, S.O.S., Strobe

FÉNYFORRÁS

LED-ek száma	1
LED típusa	Xtreme LED
LED színe	Fehér
Színhőmérséklet [K]	6000 – 7500
CRI index	65

FÉNYJELLEMZŐK

ANSI – Állandó fényerő	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Fényáram ¹ [lm]	900	600	240	15
Fény hatótávolsága ¹ [m]	240	190	120	25
Világítás időtartama ¹ [óra]		2	6	95

KAPCSOLÓ

Front kapcsoló

JELLEMZŐK

Szabályozható fényerő, Szállítási rögzítés, Villódzásmentes, Memória funkció, Biztonsági fény

TECHNOLÓGIÁK

Advanced Focus System³, Smart Light Technology, Magnetic Charge System, Emergency Light, Temperature Control System, Flex Sealing Technology, Multi-Core Optics

P7R Core

CSOMAGOLÁS ÉS LOGISZTIKA



Példa illusztráció a csomagolásra

CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓK

Termék csomagolása	Doboz
Szállított tartozék	Akkumulátor, Csuklópánt, Mágneses töltőkábel
Cikkszám	502179
Vámtarifaszám	8513100000
Termék színe	Fekete

DOBOZ

Méretetek SZ × H × M [cm]	7,2 × 21 × 8,5
Bruttó tömeg [g]	327
EAN	4058205020459

GYŰJTŐ KARTONDOBOZ

Termékdarabszám	24
Méretetek SZ × H × M [cm]	45,5 × 29 × 34
Bruttó tömeg [kg]	8,58
EAN	4058205020473

P6R Core

KIEGÉSZÍTŐK

TERMÉKKATEGÓRIA	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS
Színszűrők/Jelzőkúpok	502238	Színszűrő szett, 35,1 mm
Színszűrők/Jelzőkúpok	502237	Jelzőkúp, 35,1 mm
Színszűrők/Jelzőkúpok	502243	Jelzőkúp, fehér, 35,1 mm
Tokok/Táskák	0342	Tok, G típus
Rögzítők/Tartók	502250	Lámpacsatlakoztató adapter, C típus
Töltők/Kábelek	502257	Fali tartó, A típus
Töltők/Kábelek	502260	Töltőállomás, B típus
Áramforrás	501001	18650 li-Ion akkumulátor, 3200 mAh
	502126	Powerbank, Flex3
	502125	Powerbank, Flex7
Áramforrás	502128	Akkubox
Rögzítők/Tartók	7799-PT	Univerzális rögzítőbilincs, B típus
Rögzítők/Tartók	0362	Univerzális rögzítőrendszer
Töltők/Kábelek	0380	USB autós töltő
Töltők/Kábelek	502265	Mágneses töltőkábel, A típus
Töltők/Kábelek	502271	USB adapter 2,4 A

P6R Core

TERMÉKSOROZATOK

A Ledlenser P-sorozat robusztus és megbízható zseblámpái stílusos kivitelben kiváló teljesítményt nyújtanak. Külsőleg letisztult, és sok hasznos technológiával felruházott, ilyen például a szabadalmaztatott³ Advanced Focus System vagy az egyéni programozhatósághoz az élenjáró Smart Light Technology. Az innovatív Flex Sealing technológiának köszönhetően szinte minden termék védett por és víz ellen. Az új P sorozat az első Ledlenser fényszóró-sorozat is, amelyet minden felhasználói területre terveztek. A Core és a Work termékcsaládnak eltérő dizájnjai vannak, hogy testre szabottak legyenek különböző célcsoportok számára.

A Core kollekció az új P sorozatú lámpák középpontjában áll. Tökéletes mindennapi használatra otthon és kertben, kézműves tevékenységhez és az iparban, de ugyanígy számos szabadidős alkalmazáshoz is. A Core sorozat lámpái innovatív technológiákat és funkciókat kínálnak, valamint kiváló teljesítményt nyújtanak az árért.

LÁBJEGYZETEK

A szállítás terjedelmére, a megjelenésre, a teljesítményre, méretre és súlyra vonatkozó információk megegyeznek a közzététel időpontjában rendelkezésre álló információkkal. A termékfejlesztés érdekében fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk a szállítási terjedelmet, a megjelenést, a kialakítást és a színt. A termékek eltérhetnek a tényleges termékektől, és megjelenhetnek rajtuk olyan kiegészítők, amelyeket külön lehet megvásárolni. Hibás és hiányos információkból eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

1) A mérési értékek az ANSI FL1 szerinti az adott beállításban. Ha nincs egyértelműen megadva a beállítás, a fényáram (lumen/lm) és a fény hatótávolság (méter/m) értékek a legnagyobb teljesítményű beállításra vonatkoznak, az akkumulátor időtartama (óra/h) pedig a legkisebb teljesítményű beállításra. A boost funkció (ha rendelkezésre áll) többször is használható, de csak rövid ideig. Ha a lámpa színes LED-del/LED-ekkel van felszerelve, akkor a mérési értékek a fehér fényre vagy a fehér LED-re vonatkoznak. A mérés energiatakarékos üzemmódban (energy saving) történt, ha a lámpának több energiamódja van.

2) Számított energiaérték wattóraban (Wh). Ez vonatkozik a termékben lévő elem(ek) szállítási állapotára, vagy akkumulátoros lámpa esetén a termékben a teljesen feltöltött állapotú akkumulátor(ok)ra.

3) EP szabvány: 1880139; USA szabvány: 7 461 960

5) A töltési idő függ a töltéshez használt akkumulátortöltőtől.