

# MASTERColour CDM-TC

MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT



Egyvégén fejtelt, nagyon kompakt, magas hatásfokú gázkisülő fényforrások éles fehér fénnel és stabil színhőmérséklettel a teljes élettartam alatt

## Termék adatok

### • Általános tulajdonságok

Fej	G8.5
Izzó	T14 [T 14 mm]
Izzó anyaga	UV-Block Quartz
Izzó bevonata	Átlátszó
Égetési helyzet	any [Tetszőleges]
5% meghibásodás élettartama EL	6000 hr
Life to 10% failures EL	8000 hr
20% meghibásodás élettartam EL	9000 hr
50% meghibásodás élettartam EL	12000 hr

### • Fénytechnikai paraméterek

Színkód	842 [CCT of 4200K]
Színvisszaadási index	85 Ra8
Színleírás	Fehér
Színhőmérséklet	4200 K
Színhőmérséklet meghatározás	4200 K
Lámpa fényáram, elektronikus	3100 Lm
Lámpa fényhasznosítás EL	79 Lm/W
Fényáram avulás 2000 óránál EL	85 %
Fényáram avulás 5000 óránál EL	80 %
Fényáramavulás 10000 óránál EL	70 %
Kromatikus koordinátaérték X	0.374 -
Kromatikus koordinátaérték Y	0.369 -

### • Elektromos adatok

Rendszer teljesítmény EL	44 W
Fényforrás teljesítmény	35 W
Fényforrás teljesítmény EL 25°	39.0 W
Fényforrás teljesítmény EL 25°	35.0 W
Lámpafeszültség	85 V
Lámpa áram EL	0.46 A
Gyújtási időtartam	30 (max) s
Felfutási idő 90%	3 (max) min
Újragyújtási idő (perc)	15 (max) min
Szabályozható	srsz

### • Környezetvédelmi adatok

Energiahasznosítás index (EEL)	A+
Higanytartalom	2.7 mg
Energy consumption kWh/1000h	41 kWh

### • UV-karakterisztika

### • Lámpatest kialakítási követelmények

Lapítás hőmérséklete	300 (max) C
Burahőmérséklet	500 (max) C

# PHILIPS

## • Termék méretek

Teljes hossz C	85 (max) mm
Átmérő D	15 (max) mm
Light Center Length L	51 (min), 52 (nom), 53 (max) mm
Ívhossz O	5 mm
Light Center Length L [inch]	2 in
Teljes hossz C (inch)	3.34375 (max) in
Átmérő D (inch)	0.5 in

## • Termék adatok

Rendelési kód	209573 15
Termékkód	871150020957315
Termék név	MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT


Rendelési terméknév	MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	12
csomag per gyujto	12
Vonalkód a terméken	8711500209573
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8711500209580
Logisztikai kód(ok)	928093805125
-12NC	
ILCOS kód	MT/UB-35/842-H-G8.5-17/85
Nettó darabsúly	10.000 gr

## Figyelmeztetések és biztonság

- Csak teljesen zárt világítótestben használja még tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A világítótestnek vissza kell tartani a forró lámpaalkatrészeket a lámpa eltörése esetén


- A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)
- Csak elektronikus kapcsolóberendezéssel használja. A 35W/830 lámpák elektromágneses kapcsolóberendezést is használhatnak.

## Méretezett rajza




## MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-TC 35W/842 G8.5	85	15	51	52	53	5



G8.5

## Fotometriai adatok



MASTERColour CDM-TC 35W /842



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Április 8  
az adatok változhatnak