



MASTER PL-C 2 Pin

MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT

A MASTER PL-C egy magas hatásfokú, közepes áramfelvételű, kompakt fénycső, amely legtöbbször általános mennyezeti világítási célokra szolgál kereskedelmi, vendéglátó-ipari és irodai alkalmazásoknál. Az eredeti, Philips által kifejlesztett áthidalási technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hajlításos technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. A 2 tűs érintkezőjű változat kialakítása lehetővé teszi elektromágneses szerelvények használatát is, és gyorscsatlakozós lámpaaljzattal készül.

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Fej	G24d-2
Fej információ	2P
Life to 10% failures EM	6500 hr
50% meghibásodás élettartam EM	10000 hr
LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	98 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	92 %
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	78 %

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	830 [CCT of 3000K]
Színvisszaadási index	82 Ra8
Színleírás	meleg fehér
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram EM 25°C, Névleges	1200 Lm
Fényáram EM 25°C, Nominal	1200 Lm
Fényhasznosítás EM 25°C	67 Lm/W
LLMF EM 2000 óra névleges	92 %
LLMF EM 4000 óra névleges	87 %
LLMF EM 6000 óra névleges	84 %
LLMF EM 8000 óra névleges	81 %

Tervezett hőmérséklet	28 C
Kromatikus koordinátaérték X	440 -
Kromatikus koordinátaérték Y	403 -

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesítmény	18 W
Fényforrás teljesítmény EM 25°	18 W
Fényforrás teljesítmény EM 25°	17.9 W
Lámpafeszültség EM 25°C	95 V
Lámpa áram, EM 25°C	0.230 A
Szabályozható	srsz

• Környezetvédelmi adatok

Energiahasznosítás index (EEL)	B
Higanytartalom	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	22 kWh

• Termék méretek

Base Face to Base Face A	109.7 (max) mm
Insertion Length B	128.0 (max) mm
Teljes hossz C	150.4 (max) mm
Átmérő D	27.1 (max) mm
Átmérő D1	27.1 (max) mm



• Termék adatok

Rendelési kód	620910 70
Termékkód	871150062091070
Termék név	MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT
Rendelési terméknév	MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/ 5X10CC
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	5X10CC



csomag per gyujto	50
Vonalkód a terméken	8711500620910
Vonalkód köztes csomagoláson - EAN2	8711500621207
Vonalkód a gyujto- csomagoláson	8711500715777
Logisztikai kód(ok)	927905783040
-12NC	
ILCOS kód	FSQ-18/30/1B-I-G24d=2
Nettó darabsúly	57.800 gr

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak elektromágneses kapcsolóberendezéssel használja
- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója is befolyásolja.

- Nem lehetséges fényerő-szabályozás



Méretezett rajza



MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 18W/830/2P	109.7	128.0	150.4	27.1	27.1

Fotometriai adatok



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2014, Április 10
az adatok változhatnak