



MASTER PL-C 2 Pin

MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT

A MASTER PL-C egy magas hatásfokú, közepes áramfelvételű, kompakt fénycső, amely legtöbbször általános mennyezeti világítási célokra szolgál kereskedelmi, vendéglátó-ipari és irodai alkalmazásoknál. Az eredeti, Philips által kifejlesztett áthidalási technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hajlításos technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. A 2 tús érintkezőjű változat kialakítása lehetővé teszi elektromágneses szerelvények használatát is, és gyorscsatlakozós lámpaaljzattal készül.

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Fej	G24d-3
Fej információ	2P
Life to 10% failures EM	6500 hr
50% meghibásodás élettartam EM	10000 hr
LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	98 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	92 %
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	78 %

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	840 [CCT of 4000K]
Színvisszaadási index	82 Ra8
Színleírás	Fehér
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram EM 25°C, Névleges	1800 Lm
Fényáram EM 25°C, Nominal	1800 Lm
Fényhasznosítás EM 25°C	68 Lm/W
LLMF EM 2000 óra névleges	92 %
LLMF EM 4000 óra névleges	87 %
LLMF EM 6000 óra névleges	84 %
LLMF EM 8000 óra névleges	81 %

Tervezett hőmérséklet	28 C
Kromatikus koordinátaérték X	380 -
Kromatikus koordinátaérték Y	380 -

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesítmény	26 W
Fényforrás teljesítmény EM 25°	26 W
Fényforrás teljesítmény EM 25°	26.5 W
Lámpafeszültség EM 25°C	100 V
Lámpa áram, EM 25°C	0.335 A
Szabályozható	srsz

• Környezetvédelmi adatok

Energhiasznosítás index (EEL)	B
Higanytartalom	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	32 kWh

• Termék méretek

Base Face to Base Face A	130.7 (max) mm
Insertion Length B	149.0 (max) mm
Teljes hossz C	171.4 (max) mm
Átmérő D	27.1 (max) mm
Átmérő D1	27.1 (max) mm



• Termék adatok

Rendelési kód	621009 70
Termékkód	871150062100970
Termék név	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT
Rendelési terméknév	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/ 5X10CC
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	5X10CC



csomag per gyujto	50
Vonalkód a terméken	8711500621009
Vonalkód köztes csomagoláson - EAN2	8711500621351
Vonalkód a gyujto- csomagoláson	8711500715968
Logisztikai kód(ok) -12NC	927906184040
ILCOS kód	FSQ-26/40/1B-I-G24d=3
Nettó darabsúly	64.300 gr

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak elektromágneses kapcsolóberendezéssel használja
- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója is befolyásolja.

- Nem lehetséges fényerő-szabályozás



Méretezett rajza



MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 26W/840/2P	130.7	149.0	171.4	27.1	27.1

Fotometriai adatok



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2014, Április 2
az adatok változhatnak