



MASTER PL-S 2 Pin

MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT

A MASTER PL-S egy magas hatásfokú, kis áramfelvételű, kompakt fénycső, amely jellemzően díszvilágításhoz, illetve tájékozódást segítő alkalmazásokhoz használatos. Az eredeti, Philips által kifejlesztett áthidalási technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hajlításos technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. A 2 tús érintkezőjű változat kialakítása lehetővé teszi elektromágneses szerelvények használatát is, és gyorscsatlakozós lámpaaljzattal készül.

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Fej	G23 [Two-Pin Compact Fluorescent; low preheat current; two retainers]
Fej információ	2P
Life to 10% failures EM	6500 hr
50% meghibásodás élettartam EM	10000 hr
LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	98 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	95 %
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	86 %

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	830 [CCT of 3000K]
Színvisszaadási index	82 Ra8
Színleírás	meleg fehér
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram EM 25°C, Névleges	583 Lm
Fényáram EM 25°C, Nominal	600 Lm
Fényhasznosítás EM 25°C	67 Lm/W
LLMF EM 2000 óra névleges	94 %
LLMF EM 4000 óra névleges	91 %
LLMF EM 6000 óra névleges	89 %
LLMF EM 8000 óra névleges	86 %

Tervezett hőmérséklet	28 C
Kromatikus koordinátaérték X	435 -
Kromatikus koordinátaérték Y	401 -

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesítmény	9 W
Fényforrás teljesítmény EM 25°	9 W
Fényforrás teljesítmény EM 25°	8.7 W
Lámpafeszültség EM 25°C	60 V
Lámpa áram, EM 25°C	0.170 A
Szabályozható	srsz

• Környezetvédelmi adatok

Energiahasznosítás index (EEL)	A
Higanytartalom	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	11 kWh

• Termék méretek

Base Face to Base Face A	129 (max) mm
Insertion Length B	145 (max) mm
Teljes hossz C	167 (max) mm
Átmérő D	28 (max) mm
Átmérő D1	13 (max) mm



• Termék adatok

Rendelési kód	260840 70
Termékkód	871150026084070
Termék név	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT
Rendelési terméknév	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/ 5X10BOX
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	5X10CC


csomag per gyujto	50
Vonalkód a terméken	8711500260840
Vonalkód köztes csomagoláson - EAN2	8711500260857
Vonalkód a gyujto- csomagoláson	8711500260864
Logisztikai kód(ok)	927936083011
-12NC	
ILCOS kód	FSD-9/30/1B-I-G23
Nettó darabsúly	32.000 gr

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak elektromágneses kapcsolóberendezéssel használja
- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója is befolyásolja.


- Nem lehetséges fényerő-szabályozás

Méretezett rajza




MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-S 9W/830/2P LM	129	145	167	28	13



G23

Fotometriai adatok



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2014, Április 17
az adatok változhatnak