



# MASTER SDW-TG Mini

MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT

Magas hatásfokú gázkisülő fényforrások meleg-fehér színnel, kisméretű nyitott lámpatestekhez, melyeket a MASTERColour CDM-T fényforrásokhoz terveztek

## Termék adatok

### • Általános tulajdonságok

Rendszerleírás	-
Fej	GX12-1
Izzó	T19 [T 19mm]
Izzó anyaga	-
Izzó bevonata	Átlátszó
Égetési helyzet	any [Tetszőleges]
5%-os meghibásodás élettartama	5000 hr
20%-os meghibásodás élettartam	8000 hr
Élettartam 50% meghibásodásnál	10000 hr

### • Fénytechnikai paraméterek

Színkód	825 [CCT of 2500K]
Színvisszaadási index	80 (min), 83 (nom) Ra8
Színleírás	Arany fehér
Színhőmérséklet	2500 K
Színhőmérséklet meghatározás	2500 K
Lámpa fényáram, elektronikus	4900 Lm
Lámpa fényhasználás EL	50 Lm/W
Fényáram avulás 2000 óránál	95 %
Fényáram avulás 5000 óránál	80 %
Fényáram avulás 10000 óránál	75 %
Kromatikus koordinátaérték X	469 -
Kromatikus koordinátaérték Y	406 -

### • Elektromos adatok

Rendszer teljesítmény EL	112 W
Fényforrás teljesítmény	100 W
Fényforrás teljesítmény EL 25°	99.0 W
Fényforrás teljesítmény EL 25°	100.0 W
Lámpafeszültség	91 V
Lámpa áram EL	1.1 A
Gyújtási időtartam	60 (max) s
Felfutási idő 90%	2 (max) min
Újragyújtási idő (perc)	1.5 (max) min
Szabályozható	srsz

### • Környezetvédelmi adatok

Energiahasznosítás index (EEL)	B
Higanytartalom	13 mg
Energy consumption kWh/1000h	110 kWh

### • Lámpatest kialakítási követelmények

Fej hőmérséklet	280 (max) C
Lámpatest hőmérséklete	350 (max) C
Burahőmérséklet	650 (max) C

### • Termék méretek

Referencia hossz A	96 (max) mm
Teljes hossz C	110 (max) mm

# PHILIPS

## MASTER SDW-TG Mini

Átmérő D	20 (max) mm
Light Center Length L	54.5 (min), 56 (nom), 57.5 (max) mm
Ívhossz O	18 mm
Light Center Length L [inch]	4.2 in
Teljes hossz C (inch)	12.84375 (max) in
Átmérő D (inch)	0.75 in

### • Termék adatok


Rendelési kód	202338 15
Termékkód	871150020233815
Termék név	MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT

Rendelési terméknév	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	12
csomag per gyujto	12
Vonalkód a terméken	8711500202338
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8711500202345
Logisztikai kód(ok)	928158905131
-12NC	
ILCOS kód	STH-100/25/1B-GX12-1
Nettó darabsúly	0.030 kg

## Figyelmeztetések és biztonság


- Csak eredeti Philips kapcsolóberendezéssel szabad használni

## Méretezett rajza




### MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
SDW-TG 100W/825 GX12-1	110	20	54.5	56	57.5	18



GX12-1

## Fotometriai adatok



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, Október 8  
az adatok változhatnak