



# MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL

A MASTER TL-D Super 80 lámpa szabványos TL-D lámpa színeinél jobb színmegjelenítést biztosít, és azonos teljesítményfelvétel esetén nagyobb fénykibocsátással rendelkezik. Ráadásul higanytartalma is alacsonyabb. A lámpa használható a meglévő TL-D világítótestekben.

## Termék adatok

### • Általános tulajdonságok

Fej	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Fej információ	Green Plate
Izzó	T8 [26 mm]
Life to 10% failures EM	12000 hr
Life to 10% fail	17000 hr
Preheat EL,3h	
Life to 10% fail	10000 hr
Nonpreh EL,3h	
50% meghibásodás élettartam EM	15000 hr
Life to 50% fail	20000 hr
Preheat EL,3h	
Life to 50% fail	12000 hr
Nonpreh EL,3h	
LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 12000h Rated,3h cycle	89 %
LSF EM 16000h Rated,3h cycle	33 %
LSF EM 20000h Rated,3h cycle	2 %

### • Fénytechnikai paraméterek

Színkód	827 [CCT of 2700K]
Színvisszaadási index	85 Ra8
Színleírás	Izzólámpa fehér
Színhőmérséklet	2700 K

Fényáram EM 25°C, Névleges	5240 Lm
Fényáram EM 25°C, Nominal	5240 Lm
Fényhasznosítás EM 25°C	90 Lm/W
LLMF EM 2000 óra névleges	96 %
LLMF EM 4000 óra névleges	95 %
LLMF EM 6000 óra névleges	94 %
LLMF EM 8000 óra névleges	93 %
LLMF EM 12000 óra névleges	92 %
LLMF EM 16000 óra névleges	91 %
LLMF EM 20000 óra névleges	90 %
Tervezett hőmérséklet	25 C
Kromatikus koordinátaérték X	463 -
Kromatikus koordinátaérték Y	420 -

### • Elektromos adatok

Fényforrás teljesítmény	58 W
Fényforrás teljesítmény EM 25°	58 W
Fényforrás teljesítmény EM 25°	58.5 W
Lámpafeszültség EM 25°C	111 V



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# MASTER TL-D Super 80

Lámpa áram, EM 25°C 0.670 A  
Szabályozható igen

## • Környezetvédelmi adatok

Energiahasznosítás index (EEL) A  
Higanytartalom 2.0 mg  
Energy consumption 68 kWh/kWh/1000h



## • Termék méretek

Base Face to Base Face A 1500.0 (max) mm  
Insertion Length B 1504.7 (min), 1507.1 (max) mm  
Teljes hossz C 1514.2 (max) mm  
Átmérő D 28 (max) mm

## • Termék adatok

Rendelési kód 632104 40  
Termékkód 871150063210440  
Termék név MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL  
Rendelési terméknév MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25  
Darabok per csomagban 1  
Csomagolási mennyiség 25  
csomag per gyujto 25  
Vonalkód a terméken 8711500632104  
Vonalkód a gyujto-csomagoláson 8711500632111  
Logisztikai kód(ok) 927922082723  
-12NC  
ILCOS kód FD-58/27/1B-E-G13  
Nettó darabsúly 172.600 gr

## Méretezett rajza





G13

## MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 58W/827	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28

## Fotometriai adatok



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Október 31  
az adatok változhatnak