



	P17R				P17				P14				P7				P7R			
VILÁGÍTÁSI MÓDOK	Boost	Power	Mid	Low	Boost	Power	Mid	Low	Boost	Power	Mid	Low	Boost	Power	Mid	Low	Boost	Power	Mid	Low
Fényáram (lm)	–	1000	–	100	1000	400	–	100	800	250	–	40	–	450	250	40	–	1000	250	20
Fény hatótávolsága (m)	–	450	–	150	450	300	–	150	350	230	–	110	–	300	220	100	–	210	150	40
Világítás időtartama (óra)	–	8	–	60	15	50	–	300	1	4	–	50	–	1	2	25	–	2	5	40
Világítási módok	Low Power, Power, Blink, S.O.S., Strobe, Position				Low Power, Power, Boost				Low Power, Power, Boost				Low Power, Mid Power, Power				Low Power, Mid Power, Power			
Áramforrás	Akkupakk 6,4 V				3 × góliát (D) elem 1,5 V				4 × ceruza (AA) elem 1,5 V				4 × micro (AAA) elem 1,5 V				1 × 18650 akku 3,7 V			
Töltési idő (perc)	240				–				–				–				300			
Tölthető	•				–				–				–				•			
Hossz (mm) Tömeg (elemmel/akkival)	290 715 g				312 785 g				198 350 g				130 175 g				158 210 g			
Cikkszám	501049				500903				500901				501046				9408-R			
Szállított tartozékok	Akkupakk, töltőadapter, adapterkábel, Floating Charge System, intelligens lámpatartó övcsipesz				1 garnitúra elem, intelligens lámpatartó övcsipesz				1 garnitúra elem, övtáska, csuklópánt				1 garnitúra elem, övtáska, csuklópánt				Akku, Floating Charge System, tok, csuklópánt, kellékek felszereléshez, USB-s vezeték			



EMERGENCY LIGHT



ADVANCED FOCUS SYSTEM



SAFETY YTRION CELL



SMART LIGHT TECHNOLOGY



FLOATING CHARGE SYSTEM



RAPID FOCUS



TEMPERATURE CONTROL



FLOATING CHARGE SYSTEM





	P7QC				P6				P5R				P5				P4X			
VILÁGÍTÁSI MÓDOK	Boost	Power	Mid	Low	Boost	Power	Mid	Low	Boost	Power	Mid	Low	Boost	Power	Mid	Low	Boost	Power	Mid	Low
Fényáram (lm)	-	220	-	40	-	200	-	-	-	420	-	20	-	140	-	-	-	120	-	10
Fény hatótávolsága (m)	-	60	-	20	-	120	-	-	-	240	-	50	-	120	-	-	-	80	-	20
Világítás időtartama (óra)	-	3	-	20	-	15	-	-	-	3	-	15	-	4	-	-	-	4	-	20
Világítási módok	Low Power, Power, Blink				Low Power, Power, Boost				Low Power, Power, Strobe				Power				Low Power, Power			
Áramforrás	4 × micro (AAA) elem 1,5 V				2 × ceruza (AA) elem 1,5 V				1 × 14500 akku 3,7 V				1 × ceruza (AA) elem 1,5 V				2 × micro (AAA) elem 1,5 V			
Töltési idő (perc)	-				-				150				-				-			
Tölthető									●								●			
Hossz(mm) Tömeg (elemmel/akkival)	133 175 g				163 115 g				117 75 g				113 80 g				140 55 g			
Cikkszám	9407-Q				500921				500897				500895				500747			
Szállított tartozékok	1 garnitúra elem, tok, csuklópánt				1 garnitúra elem, tok, csuklópánt				Akku, Floating Charge System, tok, csuklópánt, kellekek felszereléshez, USB-s kábel				Elem, övtáska, csuklópánt				1 garnitúra elem, zsebcsipesz			





	P4				P3R				P3				P2			
VILÁGÍTÁSI MÓDOK	Boost	Power	Mid	Low	Boost	Power	Mid	Low	Boost	Power	Mid	Low	Boost	Power	Mid	Low
Fényáram (lm)	-	18	-	-	-	140	-	20	-	25	-	-	-	16	-	-
Fény hatótávolsága (m)	-	25	-	-	-	100	-	40	-	60	-	-	-	25	-	-
Világítás időtartama (óra)	-	8.5	-	-	-	2,5	-	6	-	6	-	-	-	7	-	-
Világítási módok	Power				Low Power, Power				Power				Power			
Áramforrás	2 × micro (AAA) elem 1,5V				1 × 10440 akku 3,7 V				1 × micro (AAA) elem 1,5 V				1 × micro (AAA) elem 1,5 V			
Töltési idő (perc)	-				150				-				-			
Tölthető					•											
Hossz (mm) Tömeg (elemmel/akkuval)	147 53 g				102 42 g				90 35 g				102 36 g			
Cikkszám	8404				501048				500882				8402			
Szállított tartozékok	1 garnitúra elem, övtáska, csuklópánt, kulcskarika, zsebcsipesz				Akku, csuklópánt, töltőalapzat				Elem, övtáska, csuklópánt, kulcskarika, zsebcsipesz				Elem, övtáska, csuklópánt, kulcskarika, zsebcsipesz			

