

# TERMÉK ADATLAP

## LED WORKLIGHT TRIPOD 2X50 W 4000 K

WORKLIGHTS - TRIPOD | Sokoldalú LED worklight fényforrások háromlábú állvánnyal



### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Renoválás
- Garázsok
- Pincék, alagsorok
- Műhelyek

### A TERMÉK ELŐNYEI

- Összehajtható, így könnyen tárolható
- Akár 80%-os energiamegtakarítás a halogénizzós worklight lámpatestekhez képest
- Félmatt, edzett üvegburkolat az egyenletes megvilágításért

### A TERMÉK JELLEMZŐI

- 1 vagy 2 lámpafejjel is kapható
- Lámpafej forgási szöge: 360°, elforgathatóság: 180°
- Védelem típusa, lámpafej és ház: IP65, védelem típusa, csatlakozó: IP44
- Az állvány magasságának beállítása max. 1,8 m-re
- Gyorskioldó a lámpafej szögének beállításához
- E/F típusú csatlakozó



## MŰSZAKI ADATOK

## Villamos adatok

Névleges teljesítmény	100.00 W
Üzem mód	Elektronikus előtét (ECG)
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz/60 Hz

## Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	4000 K
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Light color as per EN 12464-1	Hűvös fehér
Fényáram	9000 lm
Fényhasznosítás	90 lm/W

## Light technical data

Sugárzási szög	120 °
----------------	-------

## Méretek és súly

Hossz	780.0 mm
Szélesség	680.0 mm
Magasság	1800 mm
Tömeg	4800.00 g

## Colors &amp; materials

Felépítmény anyaga	Alumínium/Acél
Termék színe	Dark gray
Ház színe	Dark gray
Burkolat anyag	Üveg
Fénykibocsátó felület anyaga	Üveg

## Temperatures &amp; operating conditions

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+45 °C
----------------------------------	--------------

## Lifespan

Kapcsolási ciklusok száma	100000
---------------------------	--------

## További termék adatok

Type of mounting [calc.]	Standing
Rögzítési hely	Padló
Product remark	2019 júliusától kapható

## Capabilities

Szabályozható	No
Állítható	Igen
Csatlakozás típusa	Protective contact Plug (type E/F)
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

## Tanúsítványok és szabványok

Védelmi osztály	I
Védelem típusa	IP65 <sup>1)</sup>
Szabványok	CE/EAC/REACH/ROHS

<sup>1)</sup> Luminaire head and housing IP65, plug IP44

## BERENDEZÉS/TARTOZÉKOK

– A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

## LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Bruttó súly	Térfogat
4058075213999	Folding Box 1	182 mm x 229 mm x 644 mm	5059.00 g	26.84 dm <sup>3</sup>
4058075214002	Karton 4	475 mm x 380 mm x 665 mm	21266.00 g	120.03 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## LEMONDÁS

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.