

# TERMÉK ADATLAP

## ST CLAS P RGBW REM 25 4.2 W/2700K E14

LED Retrofit RGBW lamps with remote control | Háztartási LED RGBW-fényforrások távvezérlővel

---

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Háztartási alkalmazási területek



---

### A TERMÉK ELŐNYEI

- Könnyű beépíthetőség
- Akár 80%-kal kevesebb energiafogyasztás a klasszikus fényforrásokhoz képest
- Egyéni vezérlés
- Fényforrás-vezérlés alkalmazás vagy okostelefon nélkül
- Kényelmes és intuitív infravörös távvezérlő
- 4 fokozatban szabályozható és gombnyomásra vezérelhető fény
- Színhurkok dinamikus színváltáshoz

---

### A TERMÉK JELLEMZŐI

- Élettartam: akár 25 000 óra
- Lehetővé teszi a színek, a telítettség és a fényerő szintjeinek szabályozását
- Szabályozható fényszín széles választéka (fehér is)
- Négy dinamikus effekt: Flash, Strobe, Smooth, Mode
- Távvezérlővel szabályozható



## MŰSZAKI ADATOK


## Villamos adatok

Méretezési teljesítmény	4.20 W
Névleges teljesítmény	4.20 W
Névleges feszültség	220...240 V
Fényforrások max. száma a megs. 10 A (B)	180
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	226
Üzemi frekvencia	50...60 Hz

## Fotometriai adatok

Megtartási tényező az élettartam végén	0.70
Light color as per EN 12464-1	Meleg fehér
Színhőmérséklet	2700 K
Fényáram	250 lm
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Névleges fényáram	250 lm
Méretezési színhőmérséklet	2700 K

## Méretek és súly



Teljes hossz	91.0 mm
--------------	---------

## Működtetési körülmények

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Max. hőmérséklet tc vizsgálati pontnál	85 °C

## Élettartam

Fényforrás névleges élettartama	25000 h
LEDr	25000 h
Kapcsolási ciklusok száma	100000

## További termék adatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	E14
Higanymentes	Igen
Product remark	A műszaki paraméterek a teljes fényforrásra vonatkoznak/Due to the complex production process for light-emitting diodes, the typical values shown for the technical LED parameters are purely statistical values that do not necessarily match the actual technical parameters of each individual product, which can vary from the typical value

## Tulajdonságok

Szabályozható	Yes
---------------	-----

## Tanúsítványok és szabványok

Energiahatékonysági besorolás	G
-------------------------------	---

## Country-specific categorizations

Rendelési szám	LEDSCLP25REM 4,
----------------	-----------------

## LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Bruttó súly	Térfogat
4058075430839	Folding Box 1	55 mm x 53 mm x 130 mm	37.00 g	0.38 dm <sup>3</sup>
4058075430846	Karton 4	127 mm x 116 mm x 104 mm	222.00 g	1.53 dm <sup>3</sup>
4058075445444	Shipping box EAN 50 32	- x - x -		

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## LEMONDÁS

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.