


## BATTERYcharge 7PIN | 1PHASE | 32 AMP

Töltőkábel elektromos és plug-in hibrid járművekhez

**2. típus - 2. típus**


Töltse fel otthon vagy  
útközben Type 2 to Type 25PIN  
| 1FÁZISÚ

**32 Ampere**

Bármilyen töltőegységhez  
vagy állomáshoz  
csatlakoztatható 2. típusú  
32A-es (1 fázisú)  
csatlakozóval

**7.2 kWh**

Töltse fel 60kW-os  
akkumulátorát kb. 8 óra alatt

**5 m hosszú kábel**

Ergonomikus markolat az  
optimális kezeléshez. A kábel  
hossza 5 méter.

**Az OSRAM-mal a káros anyag kibocsátásmentes jövőért**

Fedezze fel az elektromos vezetés világát az OSRAM segítségével. Töltse fel teljesen elektromos vagy a 2-es típusú plug-in hibrid járművét bármely kompatibilis töltőállomáson, amely rendelkezik 32A (1 fázisú) 2-es típusú csatlakozóval. A töltőkábel ergonomikus markolattal van ellátva az optimális kezelés érdekében. A kábel hossza 5 méter. Alkalmas nyilvános töltőállomásokon és otthon történő használatra. Ezenkívül a töltőkábelek porvédő kupakkal vannak felszerelve, és vízállóság szempontjából az IP65 szabvány szerint és az ütésállóság szempontjából az IK10 szabvány szerint lettek letesztelve. Amikor csatlakoztatva van a töltőkábel, az elektromos érintkezési pontok védettek por és a víz behatolása ellen az IP65 és az IK10 szabványoknak megfelelően. A töltőkábel kiszerelem tartalmaz egy tartós és kompakt tárolózacskót is, amely a töltőkábel megfelelő tárolását teszi lehetővé a töltést követően. Ezenkívül a termék TÜV és CE tanúsítványokkal és 2 év garanciával rendelkezik\*

# Termék adatlap

## Műszaki adatok


### Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	OCC23205
Tároló tok	Igen
Number Of Phases	1
Vehicle Charger Type	Type2
Charging Point Charger Type	Type2

### Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	7200 W
Névleges feszültség	240 V
Névleges áram	32 A

### Méreték és súly



Hosszúság	5000 mm
Szélesség	70.0 mm
Magasság	120.0 mm

### Élettartam

Garancia	2 years
----------	---------

### További termékadatok

Operating Temperature	-40 +80 °C
-----------------------	------------

### Tanúsítványok és szabványok

Szabványok	TÜV/CE
Védettség típusa	IP65
IK Class	IK10

## Termék adatlap

### Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	OCC23205
----------------------	----------

### Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2022
Primary Article Identifier	4052899624122
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899624122	BATTERY charge 7PIN   1PHASE   32 AMP	SLEEVES 1	340 mm x 200 mm x 108 mm	7.34 dm <sup>3</sup>	2450.00 g
4052899624191	BATTERY charge 7PIN   1PHASE   32 AMP	Karton 4	496 mm x 406 mm x 387 mm	77.93 dm <sup>3</sup>	12470.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

#### Alkalmazási tanácsok:

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat és grafikákat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja

\*részletes feltételek:

[www.osram.hu/am-garancia](http://www.osram.hu/am-garancia)

#### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

#### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

# OSRAM