

Avide Fali Design Oyster Sheron mini 3 kapcsolási mód 25W

Termékkód:	AWDO3S-25W-SHRM
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/\$CODE\$
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Armin Trade Kft.
Cím:	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:



Kiállítás: 2021-09-10

Oldalszám: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097929521
Garancia:	
Alapanyag:	Akril+Fém
Működési hőmérséklet:	-20 + 40°C
Csomagolás:	1/b 10/k
Megfelelőség:	CE

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	25W
Feszültség tartomány:	200-265V
Világítási szög:	120°
Fényerő szabályozhatóság:	Nem
Fényáram:	1 750lm
Színhőmérséklet:	5 000K
Élettartam:	25 000 óra
Energiahatékonyság:	A+
LED-típus:	SMD2835
CRI:	80
IP Védettség:	IP20

DOBOZ KÉP



Termékkód:	AWDO3S-25W-SHRM
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/\$CODE\$
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Armin Trade Kft.
Cím:	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:



Kiállítva: 2021-09-10

Oldalszám: 2/3

TERMÉKMÉRET

Átmérő:	210mm
Magasság:	40mm

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999097929521
Csomagolás:	1/b 10/k
Méret:	255mm x 250mm x 56mm
Nettó súly:	420g
Bruttó súly:	610g

KARTON

Vonalkód:	5999097929538
Csomagolás:	1/b 10/k
Méret:	520mm x 300mm x 270mm
Nettó súly:	4,2kg
Bruttó súly:	6,1kg

RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	0karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	0,42kg
Bruttó súly:	0,61kg

TERMÉK KÉP



KÖRVONAL

Termékkód:	AWDO3S-25W-SHRM
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/\$CODE\$
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Armin Trade Kft.
Cím:	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:



Kiállítás: 2021-09-10

Oldalszám: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

Az új Avide design mennyezeti lámpák egyedi formájuknak köszönhetően páratlan stílust varázsolnak az otthonokba.

Minden típusnál 3 világítási mód áll rendelkezésre. Az első és a második módban a meleg fehér és a hideg fehér LED-ek kombinációját felhasználva érhetünk el különböző világítási hatást, míg a harmadik mód a meleg fehér és hideg fehér LED-ek együttes használatával hoz létre természetes fehér színhőmérsékletet, ezáltal megduplázva a teljesítményt és a fényerőt is.

A módok közötti váltás a fali kapcsoló fel és-lekapcsolásával érhető el.

A termék 7 különböző formavilágban [érhető el](#).