

PHILIPS

Lighting



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 3.1-25W GU10 840 36D

A CorePro LEDspot meleg, a hagyományos halogénekhez hasonló fényükkel ideális megoldást nyújtanak. A család tagjai kompatibilisek a GU10 vagy E14 foglalattal rendelkező legtöbb meglévő szerelvényt, és alkalmasak a halogénizzók, illetve a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el vele, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.

Termék adatok

Általános információ	
Fejlesztés	GU10 [GU10]
Névleges élettartam (névleges)	15000 h
Kapcsolási ciklus	50000X
Műszaki típus	3.1-25W
Technikai adatok	
Színkód	840 [4000 K korrelált színhőmérséklete (841)]
Sugárzási szög (névleges)	36 °
Fényáram (névleges)	230 lm
Fényáram (névleges) (névleges)	230 lm
Fényerősség (névleges)	500 cd
Színmegjelölés	Fehér (CW)
Névleges sugárzási szög	36 °
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	74.19 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (névleges)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %


Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	230 lm
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítmény (névleges) (névleges)	3.1 W
Fényforrás árama (névleges)	29 mA
Teljesítmény-egyenérték	25 W
Indulási idő (névleges)	0.5 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	0.5 s
Teljesítménytényező (névleges)	0.5
Feszültség (névleges)	220-240 V
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	85 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	Nem
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Megfelel kiemelő jellegű világításhoz	Yes

CorePro LEDspot MV

Energiatakarékosági címke (EEL)	A++
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	4 kWh
Termékadatok	
Teljes termék kód	871869672831400
A termék megrendelési neve	Corepro LEDspot 3.1-25W GU10 840 36D
EAN/UPC - termék	8718696728314

Rendelési kód	72831400
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	10
Anyagszám (12NC)	929001217702
Nettó tömeg (darab)	0.038 kg


Méretezett rajza




GU10 230V 4W-35W 260lm 36D 4000K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm


Fotometriai adatok



Technical drawing of the LED spot light showing dimensions D (diameter) and C (height).





CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D



CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

CorePro LEDspot MV

Élettartam



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

