



# Other LEDtube

## LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

A Philips LEDtube a LED fényforrást hagyományos, fénycsöves formájú kivitelben biztosítja. Ideális megoldás az általános világítási alkalmazások továbbfejlesztéséhez: megfelel az alapvető világítástechnikai követelményeknek, jelentős energiamegtakarítást kínál és környezetbarát.

### Termék adatok

Általános információ	
Fejlesztés	S14S [ S14s]
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Névleges élettartam (névleges)	30000 h
Kapcsolási ciklusok száma	50000X
Műszaki típus	2.2-35W
Technikai adatok	
Színkód	827 [ 2700 K korrelált színhőmérséklet]
Sugárzási szög (névleges)	140 °
Fényáram (névleges)	250 lm
Színmegjelölés	meleg fehér (WW)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	113,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (névleges)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítmény (névleges)	2,2 W

Fényforrás árama (névleges)	22 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	0,5 s
Teljesítménytényező (névleges)	0,4
Feszültség (névleges)	220–240 V

Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet (maximum)	45 °C
Környezeti hőmérséklet (minimum)	-20 °C
Tárolási hőmérséklet (maximum)	65 °C
Tárolási hőmérséklet (minimum)	-40 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	30 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

Mechanika és tokozás	
Fényforrás formája	Opál
Fényforrás anyaga	Műanyag
A termék hossza	300 mm

## Other LEDtube

### Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiatakarékosági címke (EEL)	A++
Energiatakarékos termék	Yes
Tanúsítási jelek	RoHS compliance CE jel KEMA Keur tanúsítvány
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	3 kWh

### Termékadatok

Teljes termékkód	871951426356700
------------------	-----------------

A termék megrendelési neve	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4
EAN/UPC - termék	8719514263567
Rendelési kód	26356700
Számláló – mennyiség csomagonként	1
SAP számláló – csomag per külső	4
SAP anyag	929002444201
SAP nettó tömeg (darab)	0,100 kg



## Méretezett rajza



LED 220-240V 2.5-35W 250lm 2700K S14S

Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	266,8 mm		299 mm

## Fotometriai adatok




OSRAM Photometric 11 - 11000 Lighting 11 - Page 11

LEDtube 2,2W S14S 250lm 827

LEDtube 2,2W S14S 250lm 827


# Other LEDtube

## Fotometriai adatok




LEDtube 2,2W S14S 250lm


## Élettartam




LEDtube 30K



LEDtube 30K FailureRate




LEDtube 30K LifetimeVsTc



LEDtube 30K

## Other LEDtube

### Élettartam



LEDtube S14 30K LumenVsTc

