



Ecofit Ledtubes T8



Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8

Váltson hatékony, tartós LED-fénycsövekre az Ecofit családdal! Az Ecofit LED-fénycsövekkel gyorsan és egyszerűen lecserélheti a régi fénycsöveket modern, hatékony LED-technológiákra. Kiváló minőségű fény természetes fényhatással az általános világítási alkalmazásokhoz alacsony kezdeti befektetéssel – egy környezetbarát megoldás.

Termék adatok

Általános információ	
Fejlesztés	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Névleges élettartam (névleges)	20000 h
Kapcsolási ciklusok száma	50000X
Fényárammérés referencia	Sphere
Technikai adatok	
Színkód	865 [6500 K korrelált színhőmérséklet]
Sugárzási szög (névleges)	240 °
Fényáram (névleges)	1600 lm
Színmegjelölés	Hidegfehér nappali fény
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	6500 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	100,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (névleges)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítmény (névleges) (névleges)	
Teljesítmény (névleges) (névleges)	16 W
Fényforrás árama (névleges)	
Fényforrás árama (névleges)	134 mA
Indulási idő (névleges)	
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	0,5 s
Teljesítménytényező (névleges)	
Teljesítménytényező (névleges)	0,5
Feszültség (névleges)	
Feszültség (névleges)	220–240 V
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet (maximum)	45 °C
Környezeti hőmérséklet (minimum)	-20 °C
Tárolási hőmérséklet (maximum)	65 °C
Tárolási hőmérséklet (minimum)	-40 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	55 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás formája	Opál
Fényforrás anyaga	Glass
A termék hossza	1200 mm

Ecofit Ledtubes T8

Fényforrásbúra formája	Cső, egy végén fejelt
------------------------	-----------------------

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiatakarékosági osztály	F
Energiatakarékos termék	Yes
Tanúsítási jelek	RoHS compliance CE jel KEMA Keur tanúsítvány
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	16 kWh
EPREL-regisztrációs szám	726136

Termékadatok

Teljes termékkód	871951440373400
------------------	-----------------

A termék megrendelési neve	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8
EAN/UPC - termék	8719514403734
Rendelési kód	40373400
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	20
SAP anyag	929003130602
Nettó tömeg (darab)	0,215 kg


Méretezett rajza




Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

Fotometriai adatok




LEDtube ECO SLR 8W G13 800lm-LDD



LEDtube ECO SLR 16W G13 1600lm 865-POC

Ecofit Ledtubes T8


Fotometriai adatok




© 2012 Philips Lighting B.V. Page 10

LEDtube ECO SLR 16W G13 1600lm 865-GUL


Élettartam




LEDtube ECO SLR 16W 20K FailureRate-LED



LEDtube 20K-LED




LEDtube ECO SLR 8W 20K LumenVsTc-LMP



LEDtube 20K-LMP

Ecofit Ledtubes T8

Élettartam



LEDtube ECO SLR 16W 20K LifetimeVsTc-LED

