



	iXE019R				iH11R				iH9R				iH8R				iH6		iH6R	
VILÁGÍTÁSI MÓDOK	Boost	Power	Mid	Low	Boost	Power	Mid	Low	Boost	Power	Mid	Low	Boost	Power	Mid	Low	Power	Low	Power	Low
Fényáram (lm)	2000	1000	-	200	1000	750	300	10	600	400	170	20	-	600	250	10	200	5	200	5
Fény hatótávolsága (m)	300	220	-	100	320	300	200	30	200	180	120	40	-	150	100	20	120	20	120	20
Világítás időtartama (óra)	4	8	-	20	-	4	8	100	-	7	10	60	-	10	15	120	4	60	2	40
Világítási módok	Low Power, Power, Boost, Blink, Emergency Light				Blink, Boost, Low, Mid, Power, SOS, Strobe				Boost, Power, Mid, Low, Blink				Power, Mid Power, Low Power				Low Power, Power			
Áramforrás	Akkupakk				Akkupakk 3,6 V				Akkupakk 3,7 V				1 × 18650 akku 3,7 V				3×micro (AAA) 1,5 V		3×micro (AAA) 1,2 V	
Töltési idő (perc)	480				420				270				360				-		180	
Tölthető	•				•				•				•				-		•	
Fej átmérője (mm) Tömeg (elemmel/akkuval)	38,2 478 g				39,6 179 g				31 139 g				36 158 g				28 132 g			
Cikkszám	5619-R				502022				502023				500912				5610		5610-R	
Szállított tartozékok	Akkupakk, töltőkábel, övcsipesz, sisakrögzítő csipesz, tápegység, tok a kiegészítőkhoz, tisztítókefe, tisztítókendő, hosszabbító vezeték				Akkupakk, sisakrögzítő készlet, Magnetic Charge System, mágneses rögzítő, kellekek a rögzítéshez, tok				Akkupakk, Magnetic Charge System, sisakrögzítő csipesz				Akkumulátor, fókuszálógyűrű, tok, sisakrögzítő csipesz, fejpánt, USB-s vezeték				1 garnitúra elem, övtáska		1 garnitúra akku övtáska USB-s vezeték	



ADVANCED FOCUS SYSTEM



POWERBANK



COOLING TECHNOLOGY



iH6R



RAPID FOCUS



SMART LIGHT TECHNOLOGY



OPTISENSE TECHNOLOGY



X-LENS TECHNOLOGY



TEMPERATURE CONTROL



	iH3				iH5R				iH5				iSE05R				iSE03			
VILÁGÍTÁSI MÓDOK	Boost	Power	Mid	Low	Boost	Power	Mid	Low	Boost	Power	Mid	Low	Boost	Power	Mid	Low	Boost	Power	Mid	Low
Fényáram (lm)	-	120	-	5	-	400	-	20	-	200	-	20	-	180	-	20	-	100	-	15
Fény hatótávolsága (m)	-	100	-	20	-	180	-	40	-	130	-	40	-	120	-	40	-	100	-	30
Világítás időtartama (óra)	-	6	-	60	-	4	-	35	-	4,5	-	35	-	5	-	20	-	10	-	40
Világítási módok	Low Power, Power				Low Power, Power				Low Power, Power				Low Power, Power, Blink				Low Power, Power, Blink			
Áramforrás	3 × micro (AAA) elem 1,5 V				1 × 14500 akku 3,7 V				1 × mignon (AA) elem 1,5 V				1 × li-po akku 3,7 V				3 × micro (AAA) elem 1,5 V			
Töltési idő (perc)	-				150				-				240				-			
Tölthető	-				•				-				•				-			
Fej átmérője (mm) Tömeg (elemmel/akkuval)	28 133 g				31 98 g				31 92 g				29 93 g				29 105 g			
Cikkszám	500770				502025				502024				5605-R				5603			
Szállított tartozékok	1 garnitúra elem				Akkumulátor, Magnetic Charge System, sisakrögzítő csipesz				Elem				Akkumulátor, rögzítőcsipesz, övtáska, sisakrögzítő készlet, USB-s vezeték				1 garnitúra elem, övtáska			





	i18R				i17R				i9R iron				i9R				i9			
VILÁGÍTÁSI MÓDOK	Boost	Power	Mid	Low	Boost	Power	Mid	Low	Boost	Power	Mid	Low	Boost	Power	Mid	Low	Boost	Power	Mid	Low
Fényáram (lm)	-	3000	600	30	-	1000	-	100	-	700	-	40	-	400	-	40	-	400	-	40
Fény hatótávolsága (m)	-	540	260	80	-	450	-	150	-	280	-	80	-	260	-	80	-	260	-	80
Világítás időtartama (óra)	-	5	9	96	-	8	-	60	-	6	-	35	-	3	-	20	-	4	-	25
Világítási módok	Power, Mid Power, Low Power, Strobe				Low, Power, Blink, S.O.S., Strobe, Position				Low Power, Power				Low Power, Power				Low Power, Power			
Áramforrás	Akkupakk 3,7 V				Akkupakk (2 × 32700) 6,4 V				1 × 26650 akku 3,2 V				Akkupakk [2 × baby (C)] 2,4 V				2 × baby (C) elem 1,5 V			
Töltési idő (perc)	480				240				180				480				-			
Tölthető	•				•				•				•				-			
Hossz (mm) Tömeg (elemmel/akkuval)	171 620 g				290 715 g				160 255 g				187 330 g				187 312 g			
Cikkszám	500928				500890				501047				5609-R				5609			
Szállított tartozékok	Akkupakk, töltőadapter, töltőkábel, csuklópánt, elgurulás ellen védő gyűrű, USB-s vezeték				Akkupakk, USB-s autós töltő, Floating Charge System, intelligens lámpatartó övcsipesz, USB-s tápegység, jelzőkúp				Akkumulátor, övtáska, csuklópánt, töltőalapzat, tápegység, elgurulás ellen védő gyűrű				Akkupakk, övtáska, csuklópánt, töltőalapzat, elgurulás ellen védő gyűrű, USB-s vezeték				1 garnitúra elem, övtáska, csuklópánt, elgurulás ellen védő gyűrű			





VILÁGÍTÁSI MÓDOK	i7R		i7DR		i7				i6R		i6ER		i6				i4R			
	Boost	Power	Mid	Low	Boost	Power	Mid	Low	Power	Low	Power	Low	Boost	Power	Mid	Low	Boost	Power	Mid	Low
Fényáram (lm)	-	220	-	25	-	450	250	40	120	10	60	10	-	140	-	10	-	120	-	10
Fény hatótávolsága (m)	-	180	-	60	-	300	220	100	100	30	80	30	-	120	-	30	-	80	-	20
Világítás időtartama (óra)	-	4	-	30	-	1	2	25	4	25	8	25	-	5	-	25	-	4	-	18
Világítási módok	Low Power, Power				Low Power, Mid Power, Power				Low Power, Power				Low Power, Power				Low Power, Power			
Áramforrás	4 × micro (AAA) akku 1,2 V				4 × micro (AAA) elem 1,5 V				3 × micro (AAA) akku 1,2 V				3 × micro (AAA) elem 1,5 V				2 × micro (AAA) akku 1,2 V			
Töltési idő (perc)	360				-				180				-				240			
Tölthető	•				-				•				-				•			
Hossz (mm) Tömeg (elemmel/akkuval)	130 175 g				130 175 g				170 82 g				166 75 g				146 60 g			
Cikkszám	5507-R		5507-DR		501957				5606-R		5606-ER		5606				501953			
Szállított tartozékok	1 garnitúra akku, övtáska, csuklópánt, töltőalapzat, elgurulás ellen védő gyűrű, USB-s vezeték				1 garnitúra elem, övtáska, csuklópánt, elgurulás ellen védő gyűrű				1 garnitúra akku, övtáska, töltőalapzat, zsebcsipesz, USB-s vezeték				1 garnitúra elem, övtáska, zsebcsipesz				1 garnitúra akku, övtáska, töltőalapzat, zsebcsipesz, USB-s vezeték			





	i4				i2			
VILÁGÍTÁSI MÓDOK	Boost	Power	Mid	Low	Boost	Power	Mid	Low
Fényáram (lm)	–	120	–	10	–	105	–	–
Fény hatótávolsága (m)	–	80	–	20	–	170	–	–
Világítás időtartama (óra)	–	4	–	20	–	6,5	–	–
Világítási módok	Low Power, Power				Power			
Áramforrás	2 × micro (AAA) elem 1,5 V				3 × micro (AAA) elem 1,5 V			
Töltési idő (perc)	–				–			
Tölthető	–				–			
Hossz (mm) Tömeg (elemmel/akkuval)	140 55 g				101,3 110 g			
Cikkszám	500753				5602			
Szállított tartozékok	1 garnitúra elem, zsebcsipesz				1 garnitúra elem, övtáska, csuklópánt			

