




# — TERMÉKADATLAP

## P5R Work



# P5R Work

## TERMÉKLEÍRÁS

A P5R Work kiváló fényteljesítményt nyújt egy kompakt, elegáns házban. A Smart Light technológiának köszönhetően a fény tompítható és programozható. A Ledlenser által szabadalmaztatott<sup>3</sup> Advanced Focus System határozott spot- vagy szórt fényt biztosít. A P5R Work gumiburkolatokkal, speciális vegyszer- és folyadékállósággal, valamint lencsevédellel rendelkezik. A Flex Sealing technológia biztosítja, hogy víz és por ne kerülhessen a lámpa belsejébe. A praktikus mágneses töltőrendszer lehetővé teszi az akkumulátor könnyű és biztonságos újratöltését. Ezek a tulajdonságok a P5R Work lámpát ideálissá teszik a nehéz munkakörülményekhez.

- Kompakt és nagy teljesítményű zseblámpa egyedi fényfunkciókkal és villódzásmentes, semleges fehér fényvel
- A lámpafej és a végzáró sapka gumiburkolatai védik a lámpát az ütődéstől és növelik a tapadást; a lencsevédő a lencsét az ütődéstől és a szennyeződéstől védi
- Tökéletesített az egész zseblámpa vegyszer- és folyadékállósága
- Advanced Focus System a hatékony, határozott szórt és spot fényhez
- A Flex Sealing Technology erős védelmet nyújt por és víz ellen (IP68)

### MŰSZAKI ADATOK

Hossz defókuszálva [mm]	132
Hossz fókuszálva [mm]	136
Fej átmérője [mm]	38
Rúd átmérője [mm]	22
Tömeg akkuval [g]	124
Tömeg akku nélkül [g]	103
Fókuszálható	Igen
Fej anyaga	Műanyag
Rúd anyaga	Alumínium ötvözet
Lencse	Műanyag lencse (PMMA)
Elem/akku cartridge	Nem

### ENERGIAELLÁTÁS

Áramforrás	Akkumulátor
Áramforrás száma [db]	1
Áramforrás vegyülete	Li-ion
Helyettesíthető az akkumulátor	Igen
Összfeszültség [V]	3,7
Összkapacitás [mAh]	750
Tárolt összenergia <sup>2</sup> [Wh]	2,77
Tölthető	Igen
Töltési idő <sup>5</sup> [perc]	120
Energiamód	Állandó fényerő
Energiaállapot kijelző	Akku kijelző Töltéskijelző Alacsony töltöttség

### EGYÉB JELLEMZŐK

IP védettség	IP68
Ütésállóság (esési magasság) [m]	3
Üzemi hőmérséklettartomány [°C]	-20-tól +40-ig

### VILÁGÍTÁSI MÓDOK

Blink, Low Power, Boost, Mid Power, Power, Position, S.O.S., Strobe

### FÉNYFORRÁS

LED-ek száma	1
LED típusa	High Power LED
LED színe	Fehér
Színhőmérséklet [K]	3700 – 4400
CRI index	70

### FÉNYJELLEMZŐK

ANSI – Állandó fényerő	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Fényáram <sup>1</sup> [lm]	480	320	120	15
Fény hatótávolsága <sup>1</sup> [m]	240	165	100	30
Világítás időtartama <sup>1</sup> [óra]		1	3	25

### KAPCSOLÓ

Front kapcsoló

### JELLEMZŐK

Szabályozható fényerő, Szállítási rögzítés, Villódzásmentes, Memória funkció, Biztonsági fény, Vegyszerállóság

### TECHNOLÓGIÁK

Advanced Focus System<sup>3</sup>, Smart Light Technology, Magnetic Charge System, Emergency Light, Temperature Control System, Flex Sealing Technology

# P5R Work

## CSOMAGOLÁS ÉS LOGISZTIKA



Példa illusztráció a csomagolásra

### CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓK

Termék csomagolása	Doboz
Szállított tartozék	Akkumulátor, Töltőállomás, Csuklópánt, Intelligens csipesz, Mágneses töltőkábel, Tok, USB-s tápegység
Cikkszám	502185
Vámtarifaszám	8513100000
Termék színe	Fekete

### DOBOZ

Méreték SZ × H × M [cm]	14,5 × 8,5 × 8,5
Bruttó tömeg [g]	315
EAN	4058205020633

### GYŰJTŐ KARTONDOBOZ

Termékdarabszám	24
Méreték SZ × H × M [cm]	39,5 × 30 × 34,5
Bruttó tömeg [kg]	8,26
EAN	4058205020657

# P5R Work

## KIEGÉSZÍTŐK

TERMÉKKATEGÓRIA	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS
Áramforrás	500985	14500 li-lon akkumulátor, 750 mAh
Rögzítők/Tartók	502249	Lámpacsatlakoztató adapter, B típus
Töltők/Kábelek	502259	Töltőállomás, A típus
Rögzítők/Tartók	7799-PT	Univerzális rögzítőbilincs, B típus
Tokok/Táskák	0333	Tok, A típus
Töltők/Kábelek	502265	Mágneses töltőkábel, A típus
Töltők/Kábelek	0380	USB autós töltő
Töltők/Kábelek	502271	USB adapter, 2,4 A
Töltők/Kábelek	502261	5 állomáshelyes töltőpanel, 5 V
Rögzítők/Tartók	0409	Tartólap
Rögzítők/Tartók	502246	GoPro adapter, D típus
Rögzítők/Tartók	502247	Tripod adapter, D típus
Rögzítők/Tartók	502254	Sisakrögzítő Euroslothoz, A típus
Rögzítők/Tartók	502253	Övcsipesz, A típus
Rögzítők/Tartók	502255	Állítható tartó, A típus
Rögzítők/Tartók	502256	Univerzális rögzítőbilincs, E típus

# P5R Work

## TERMÉKSOROZATOK

A Ledlenser P-sorozat robusztus és megbízható zseblámpái stílusos kivitelben kiváló teljesítményt nyújtanak. Külsőleg letisztult, és sok hasznos technológiával felruházott, ilyen például a szabadalmaztatott<sup>3</sup> Advanced Focus System vagy az egyéni programozhatósághoz az élenjáró Smart Light Technology. Az innovatív Flex Sealing technológiának köszönhetően szinte minden termék védett por és víz ellen. Az új P sorozat az első Ledlenser fényszóró-sorozat is, amelyet minden felhasználói területre terveztek. A Core és a Work termékcsaládnak eltérő dizájnjai vannak, hogy testre szabottak legyenek különböző célcsoportok számára.

A különösen ellenálló Work választékot mesterembereknek, építő- és más iparban dolgozók számára tervezték - mindenkinek, akinek professzionális környezetben hordozható világításra van szüksége. A Work zseblámpák kiváló minőségű, állandó, tartós fényt nyújtanak, és meggyőzőek a speciális részletekkel és funkciókkal. A Core modellek tulajdonságain felül a lámpák többsége csúszásmentes, nagy tapadású védőburkolattal rendelkeznek a leesések vagy az ütések okozta sérülések megakadályozására. Az extra lencsevédő ütésálló, védelmet nyújt a vegyszerekkel szemben, és szükség esetén könnyen cserélhető. Ezenkívül a lámpák minden anyaga ellenáll a kémiai hatásoknak, például olajnak, gázolajnak, fékfolyadéknak, oldószereknek, stb.

## LÁBJEGYZETEK

A szállítás terjedelmére, a megjelenésre, a teljesítményre, méretre és súlyra vonatkozó információk megegyeznek a közzététel időpontjában rendelkezésre álló információkkal. A termékfejlesztés érdekében fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk a szállítási terjedelmet, a megjelenést, a kialakítást és a színt. A termékek eltérhetnek a tényleges termékektől, és megjelenhetnek rajtuk olyan kiegészítők, amelyeket külön lehet megvásárolni. Hibás és hiányos információkból eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

1) A mérési értékek az ANSI FL1 szerinti az adott beállításban. Ha nincs egyértelműen megadva a beállítás, a fényáram (lumen/lm) és a fény hatótávolság (méter/m) értékek a legnagyobb teljesítményű beállításra vonatkoznak, az akkumulátor időtartama (óra/h) pedig a legkisebb teljesítményű beállításra. A boost funkció (ha rendelkezésre áll) többször is használható, de csak rövid ideig. Ha a lámpa színes LED-del/LED-ekkel van felszerelve, akkor a mérési értékek a fehér fényre vagy a fehér LED-re vonatkoznak. A mérés energiatakarékos üzemmódban (energy saving) történt, ha a lámpának több energiamódja van.

2) Számított energiaérték wattórában (Wh). Ez vonatkozik a termékben lévő elem(ek) szállítási állapotára, vagy akkumulátoros lámpa esetén a termékben a teljesen feltöltött állapotú akkumulátor(ok)ra.

3) EP szabvány: 1880139; USA szabvány: 7 461 960

5) A töltési idő függ a töltéshez használt akkumulátortöltőtől.