

# XENARC COOL BLUE BOOST -

Hiper kék fény off-road használatra



### Xenon hiper kék

Hyper kék fény, speciális töltési rendszernek a hagyományos bevonat helyett




### Akár 7000 K

Nagy kontraszt és a stílusosabb megjelenés az úton



### Megerősített fényhatás

Jobb láthatóság és rövidebb reakcióidő a szokásos xenonlámpákkal összehasonlítva



### Hyper blue xenon fény akár 7000 K színhőmérséklet

XENARC COOL BLUE BOOST a hiper kék xenon fény meggyőzi, akár 7.000 K. Ez annak köszönhető, hogy a hagyományos bevonatot egy speciális töltési rendszer helyettesíti. Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel. Ez azt jelenti, hogy közúti használatuk mindenféle külső alkalmazásban tilos. A közúti használat jogi következményekkel járhat. Ezek a termékek számos országban nem forgalmazhatók, illetve használhatók. A termék elérhetőségéről az Ön országában érdeklődjön helyi forgalmazójánál.

# Termék adatlap

## Műszaki adatok

### Termékinformáció

Termék típusa (off-road vagy on-road)	Off-road $\triangleq$ D3S
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	HID fényszórólámpa


### Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	35 W
Névleges feszültség	42.0 V
Névleges teljesítmény	35.00 W
Vizsgálati feszültség	13,5 V
Felvett teljesítmény tűrése	$\pm 3 \%$

### Fotometriai adatok

Fényáram	3000 lm
Fényáram tűrés	$\pm 15 \%$
Színhőmérséklet	up to 7000 K

### Méreték és súly



Átmérő	9 mm
Termék súlya	61.30 g
Hosszúság	83.2 mm

### Élettartam

Élettartam, B3	1000 h
Élettartam Tc	1500 h

### További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	PK32d-5
----------------------------------	---------

## Termék adatlap

### Képességek

Technológia	HID
-------------	-----

### Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	- 1)
---------------	------

1) Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel


### Country specific information

### Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899527560	XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D3S	Hard Cover Box 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	215.00 g
4052899527577	XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D3S	Karton 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm <sup>3</sup>	1153.00 g
4052899527584	XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D3S	Hard Cover Box 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	215.00 g
4052899527591	XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D3S	Karton 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm <sup>3</sup>	1153.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Download Data

File
 360 Degree Image XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D3S 66340CBB

#### Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE engedéllyel, ezért közúton semmilyen külső alkalmazásban nem használhatóak. Közúton történő alkalmazás jogi következményeket vonhat maga után. Néhány országban a termékek nem forgalmazhatóak. Részletes információkért forduljon kollégáinkhoz.

#### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

## Termék adatlap

### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



# OSRAM