

COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W

Extra weißes Licht für LED-Look



LED-Look

Extra weißes Licht für stylischen LED-Look



Bis zu 4.000 Kelvin

Kontraststarkes und strahlend weißes Licht für den stilvollsten und modernsten Look auf der Straße



Das extra weiße Licht mit bis zu 4.000 K

COOL BLUE INTENSE signal lamps stand out through their stylish appearance. Their bluish-white light with a color temperature up to 4,000 K provides a cool xenon-like look. The lamps can be used for number plate lights as well as for position and parking lights.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	2825CBN
Application (Category and Product specific)	Signallampen

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	5.5 W
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	5,00 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	50 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %
Farbtemperatur	up to 4000 K

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	10,0 mm
Produktgewicht	1,50 g
Länge	25,1 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	375 h
Lebensdauer Tc	750 h

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	W2.1x9.5d
--------------------------	-----------

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Auxiliary signal lamp

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	W5W
---------------	-----

Klassifikationen

Bestellnummer	2825CBN
---------------	---------

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172215060	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm ³	14.00 g
4062172215077	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	Versandschachtel 20	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm ³	189.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

